

**NAURIS MUNIKAS**

Nuolatinio Lietuvos gyventojų individualios veiklos vykdymo pažyma 2005-06-02 Nr. 128-448

Žemaitės g. 41, Biržai, tel.: +370 698 19519, E.mail.: [nauris.munikas@gmail.com](mailto:nauris.munikas@gmail.com)

<b>PROJEKTAVIMO ETAPAS</b>	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
<b>PROJEKTO PAVADINIMAS</b>	DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BIRŽUOSE, VYTAUTO G. 13, BUTO NR. 2 DALIES PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ, ATLIEKANT PAGRASOJO REMONTO DARBUS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
<b>STATINIO KATEGORIJA</b>	NEYPATINGASIS
<b>PROJEKTO NR.</b>	22-29-PP
<b>STATYBOS ADRESAS</b>	Vytauto g. 13-2, Biržai
<b>LAIDA</b>	0

<b>STATINIO PROJEKTO VADOVAS</b>	NAURIS MUNIKAS		Atestato Nr. 37772
<b>STATYTOJAS</b>	N.V. J.V.	projekto sprendiniams pritariu ir „TVIRTINU“	

## TURINYS

<b>Nr.</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Žymuo</b>	<b>Laida</b>	<b>Lapo Nr.</b>	<b>Lapo skaičius</b>
1.	PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS	22-09-27	0	3	1
2.	AIŠKINAMASIS RAŠTAS	22-29-PP-AR	0	4	4
3.	AUKŠTO PLANAS (esama būklė); M1:100	22-29-PP-B.01		5	1
4.	AUKŠTO PLANAS (patalpų funkcinė paskirtis); M1:100	22-29-PP-B.02	0	6	1
5.	NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO SCHEMA; M1:100	22-29-PP-B.03	0	7	1

Architektūros ir  
urbanistikos skyrius  
Gauta

2022-10-07 Nr. A1-148

SUDERINTA:  
Biržų rajono savivaldybės administracijos  
Direktorius (jo įgaliotas asmuo)

Biržų rajono savivaldybės administracijos  
Architektūros ir urbanistikos skyriaus  
Savivaldybės vyriausiasis architektas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

2022-09-27

Silvestras Šimas  
2022-10-13

Statytojas (turintis statytojo teisę asmuo):

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, tel. Nr., el. pašto adresas; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, tel. Nr., el. pašto adresas)

1. INFORMACIJA APIE SUMANYTĄ PROJEKTUOTI STATINĮ:	
Statinio pavadinimas	Daugiabutis gyvenamasis namas (un.Nr. 3695-5003-2014).
Statybos (statinio) vieta (adresas):	Vytauto g. 13, Biržai
Statinio kategorija	Ypatingasis.
Statybos rūšis	Atidailintos patalpos paskirties keitimas, atliekant remonto darbus
Patalpos pavadinimas	Butas Nr. 2 ((un.Nr. 3695-5003-2014-0002).
Esamas Po paskirties keitimo	1. Butas; 2. Kirpykla.
Patalpų naudojimo paskirtis	Esama gyvenamosios paskirties.
Esama Po paskirties keitimo	1. gyvenamosios paskirties; 2. paslaugų.
Projektuojamų patalpų rodikliai: Bendras plotas	1. ~ 30,75 kv.m; 2. ~ 10,00 kv.m.
2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PASKIRTIS:	
2.1. informuoti visuomenę apie statinio, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame sklype leidžiama, numtomą projektavimą;	
3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS:	
3.1. aiškinamasis raštas (paaiškinli projektinių pasiūlymų sprendinius, nurodyti laikančiųjų konstrukcijų ir išorinių atitvarų parinkimo motyvus, aprašyti numatomą pastatę vykdyti veiklą, pateikti pasiūlymus dėl atliekų tvarkymo); 3.2. grafinė dalis (pastato aukštų planų schemas).	
4. STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTAI:	
4.1. nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija, 2 lapai; 4.2. nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopija, 3 lapai; 4.3. gyvenamojo namo bendraturčių sutikimas, 1 lapas.	
5. KITI DUOMENYS:	
3.1. Projektinių pasiūlymų parengimo terminas: iki 2022-10-15. 3.2. Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kiekis 1 vnt. 3.3. Statytojui pateikiamų kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija kiekis 1 vnt.	

Statytojas \_\_\_\_\_  
(parašas, vardas, pavardė, data)

2022-09-27

\_\_\_\_\_  
(parašas, vardas, pavardė, data)

2022-09-27

Projektinių pasiūlymų užduoties rengėjas

Projekto vadovas

\_\_\_\_\_  
(pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel., data)

Nauris Munikas, +370 698 19519, 2022-09-27

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2.1. BENDRIEJI RODIKLIAI			
Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastaba
<b>II. PATALPOS</b>			
<b>II.1. Kirpykla (paslaugų paskirties patalpa)</b>			
1. bendrasis plotas*	m <sup>2</sup>	15,87	
3. naudingas plotas*	m <sup>2</sup>	15,87	
4. energetinio naudingumo klasė		esma	nesikeičia
5. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		esma	nesikeičia
<b>II.2. Butas (gyvenamosios paskirties patalpa)</b>			
1. bendrasis plotas*	m <sup>2</sup>	25,59	
3. naudingas plotas*	m <sup>2</sup>	25,59	
4. energetinio naudingumo klasė		esma	nesikeičia
5. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		esma	nesikeičia

\*Kadangi statybos darbai neatliekami, žvaigždute pažymėti rodikliai pateikti iš Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos.


Statinio projekto vadovas:  
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

Nauris Munikas, Nr. 37772, 2022-10

Statytojas: projekto sprendiniams pritariu ir „TVIRTINU“  
(vardas, pavardė, parašas, data)

N.V., 2022-10

N.V., 2022-10

 PROJEKTUOTOJAS: <b>NAURIS MUNIKAS</b> Indv. veiklos vykdymo pažyma Nr. 128-448					PROJEKTO PAVADINIMAS: <b>DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BIRŽUOSE, VYTAUTO G. 13, BUTO NR. 2 DALIES PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ, ATLIEKANT PAPERASTOJO REMONTO DARBUS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI</b>		
Dok. Nr.	Pareigos	V.Pavardė	Parašas	Data	DOKUMENTO PAVADINIMAS:  Aiškinamasis raštas	Laida	
37772	PV	N.Munikas		2022.10		0	
LT	STATYTOJAS: N.V., J.V.				Žymuo	Lapas	Lapų
					22-29-PP-AR	1	4

**PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI:**

LR įstatymai:

- 1) LR statybos įstatymas.
- 2) LR aplinkos apsaugos įstatymas.
- 3) LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
- 4) LR žemės įstatymas.
- 5) LR teritorijų planavimo įstatymas.
- 6) LR atliekų tvarkymo įstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

- 6) STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys.
- 7) STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
- 9) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
- 10) STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.
- 11) STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
- 12) STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“
- 13) STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“
- 14) STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
- 15) Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės

Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai:

- 1) STR 2.01.01(1): 2005. Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
- 2) STR 2.01.01(2): 1999. ESR. Gaisrinė sauga.
- 3) Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
- 4) STR 2.01.01(3):1999 „ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
- 5) STR 2.01.01(4):2008. ESR. Naudojimo sauga.
- 6) STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triukšmo.
- 7) STR 2.01.01 (6):2008. ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
- 8) STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
- 9) STR 2.01.07:2003. Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
- 11)STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
- 12)STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“
- 20) STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai"
- 21)STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.
- 22)STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.:

- 1) E|T. Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.
- 2) Gaisrinės saugos taisyklės.

2.2.5. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

- 4) HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
- 5) HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“.
- 6) HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
- 7) HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“.
- 8) HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“.
- 9) HN42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas“.
- 10) HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“.

LT	Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	22-29-PP-AR	2	4	0

11) HN 60:2004 „Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje“.	
12) HN 69-2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“	
13) HN 98-2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“	
14) HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“.	
15) HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“.	
16) HN 85:2011 „Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos“.	
<b>BENDRIEJI DUOMENYS</b>	
STATINIŲ (PATALPŲ) NAUDOJIMO PASKIRTIS	<u>ESAMA</u> : Gyvenamosios paskirties (vieno buto) patalpa – skirti gyventi vienai šeimai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“);
	<u>PROJEKTUOJAMA</u> : 1. Paslaugų paskirties patalpos - skirtos paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės ir kitos patalpos(STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“); 2. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) patalpos – skirtos gyventi vienai šeimai (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“);
STATYBOS GEOGRAFINĖ VIETA	Vytauto g. 13 – 2, Biržų m., Biržų r. sav.
PROJEKTAVIMO ETAPAS (STADIJA)	Projektavimo darbai vykdomi vienu etapu - parengiamas paskirties keitimo projektiniai pasiūlymai. PP sudėtis ir detalumas atitinka STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodymus.
STATYBOS RŪŠIS	Paprastasis remontas.
SAUGOMOS TERITORIJOS	Pastatas yra Biržų regioninio parko ir Biržų urbanistinio draustinio Konservacinė funkcinio prioriteto zona) teritorijoje
KULTŪROS PAVELDAS	Pastata patenka į kultūros paveldo teritorijas: 1. Biržų istorinė dalis (unikalus Nr. 17073); 2. Biržų senojo miesto vieta (unikalus Nr. 3219).
<b>ESAMA BŪKLĖ</b>	
TRUMPAS SKLYPO APIBŪDINIMAS	
Sklypas yra Biržų miesto centrinėje dalyje. Besiribojanti teritorija užstatyta (žiūr. Nr. B.01). Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Triukšmo ar taršos šaltinių aplinkinėse teritorijose nėra.	
TRUMPAS STATINIO APIBŪDINIMAS	
Pastatas yra Biržų miesto centrinėje dalyje, Vytauto g. 13 (pastato unikalus Nr. 3695-5003-2014, statybos metai - 1955. Pastatas dviejų aukštų su rūsiu. Konstrukcijos – betoniniai pamatai, plytų mūro sienos, medinė stogo konstrukcija. 2021 m. pastatas atnaujintas (modernizuotas). Pastato esamos būklės fotofiksacija brėžinyje Nr. B.01	
<b>PROJEKTINIAI SPRENDINIAI</b>	
SKLYPO SPRENDINIAI	
Statinio sklypo sprendimai nekeičiami. Automobilių parkavimo vietų skaičius užtikrinamas prie pastato esančioje automobilių parkavimo aikštelėje. Papildomos automobilių stovėjimo vietos neprojektuojamos, kadangi pagal “STR2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” kirpyklos paslaugoms automobilių stovėjimo vietų skaičius neregamentuojamas.	
PLANINIAI IR TŪRINIAI SPRENDINIAI	
Planuojamas dalies patalpų, un. Nr. 3695-5003-2014:0002, paskirties keičiamas iš gyvenamosios (butų) į paslaugų (kirpyklą). Patalpos laikančių konstrukcinių sprendimai nekeičiami. Patalpose atliekamas paprastasis remontas suformuojant naujas ir perplanuojant dalį esamų patalpų. Išmontuojamos esamos mūro pertvaros ir montuojamos naujos karkasinės gipsokartono pertvaros (žiūrėti brėžinius Nr. B.03 ir B.04).	

LT	Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	22-29-PP-AR	3	4	0

Įėjimui į projektuojamas kirpyklos patalpas laiptai įrengiami analogiškai, esamiems greta projektuojamos patalpos. Pastato fasado sprendiniai nekeičiami.

Žmonėms su negalia numatomas skambutis prie įėjimo lauko laiptų, ant turėklų pradžios. Esant susitarimui, žmonės su negalia aptarnaujami namuose.

Patalpa (unik. Nr. 3695-5003-2014:0002) formuojama į du naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus:

1. Nekilnojamojo turto kadastro objektas Nr.1 – paslaugų paskirties patalpa - kirpykla (žiūr. brėžinius Nr. B.04 ir B.05).
2. Nekilnojamojo turto kadastro objektas Nr.2 – gyvenamosios paskirties patalpa - butas (žiūr. brėžinius Nr. B.04 ir B.05).

**NAUJAI FORMUOJAMŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ BENDRIEJI RODIKLIAI**

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
<b>I. FORMUOJAMAS NT KADASTRO OBJEKTAS NR.1</b>			
1.1. Bendrasis plotas	m <sup>2</sup>	15,87	
1.2. Naudingas plotas	m <sup>2</sup>	15,87	
<b>II. FORMUOJAMAS NT KADASTRO OBJEKTAS NR.2</b>			
2.1. Bendrasis plotas	m <sup>2</sup>	25,59	
2.2. Naudingas plotas	m <sup>2</sup>	25,59	

**STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYVINĖMS TERITORIJOMS**

Statybos darbai darbai neatliekami todėl neigiamo poveikio aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms neturės. Trečiųjų asmenų teisės pažeistos nebus.

**NAUDOJIMO SAUGA IR APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO**

Parengtas projektas atitinka visus civilinės saugos, apsaugos nuo vandalizmo reikalavimus.

Statynys, sklypas, priėjimai ir privažiavimai įrengti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, ar susižalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. Įėjimai į patalpas apšviesti ir apsaugoti stogeliu. Įėjimai į patalpas bus rakinami. Sklype įrengiamų dangų paviršiai šiurkštūs.

Visa erdvė už įėjimo durų yra matoma. Įėjimai ir erdvė už įėjimo durų bus apšviesti natūralia ar dirbtine šviesa. Dirbtinis apšvietimas įjungiamas automatiškai.

**DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS. HIGIENA, SVEIKATA**

Projektuojamos patalpos užtikrina sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, nepažeidžia statinyje ar prie jo esančių žmonių higienos sąlygų ir nekelia grėsmės žmonių sveikatai. Sveikos vidaus aplinkos reikalavimai užtikrinami reguliuojant šilumą, apšvietą, oro kokybę, oro drėgnumą ir triukšmą.

Patalpų eksploatacijos metu susidarančios atliekos rūšiuojamos į perdirbti tinkamas atliekas (popierius, plastikas, stiklas) ir buitines organines, netinkamas perdirbimui. Atliekos kaupiamos pagal jų rūšį pritaikytuose konteneriuose. Visos eksploatacijos metu susidarančios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams

Statinyje nenumatomi radiotechninę taršą skleidžiantys objektai. Greta esančiose teritorijose tokių įrenginių nėra.


Patalpose užtikrinamos atitinkančios higienos normos sąlygos: užtikrinamas geriamos kokybės vandens tiekimas, nuotekų šalinimas, patalpų šildymas, vėdinimas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Norminiai reikalavimai statinių higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektu yra tenkinami.

Patalpų mikroklimato parametrai - šildymo sezono metu namo patalpų mikroklimatas turi atitikti mikroklimato parametrų ribines vertes, nustatytas HN 42:2009, "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas". Įrengiant oro kondicionavimo sistemą, reikalaujami mikroklimato reikalavimai turi būti išlaikyti bet kurio sezono metu.


LT	Žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	22-29-PP-AR	4	4	0

AUKŠTO PLANAS (esama būklė); M1:100


BUTO Nr. 2 PATALPŲ SPECIFIKACIJA		
Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m <sup>2</sup>
1-1	KORIDORIUS	5,52
1-2	VONIA	1,67
1-3	VIRTUVĖ	8,98
1-4	KAMBARYS	8,6
1-5	KAMBARYS	15,98
	VISO:	40,75



SITUACIJOS PLANAS (esama būklė)



FOTOFIKSACIJA (esama būklė)



PASTABA:  
1. Brėžinys neskirtas matuoti.


0	2022.10	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis		Keitimų pavadinimas (priežastis)
Atestato Nr.	<b>N</b>	PROJEKTUOTOJAS: <b>NAURIS MUNIKAS</b> Indv. veiklos vykdymo pažyma Nr. 128-448		PROJEKTO PAVADINIMAS: <b>DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BIRŽUOSE, VYTAUTO G. 13, BUTO NR. 2 DALIES PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ, ATLIEKANT PAPERASTOJO REMONTO DARBUS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI</b>
37772	PV	N.Munikas	2022.10	DOKUMENTAS: AUKŠTO PLANAS (esama būklė); M1:100
LT	STATYTOJAS:	N.V. ir J.V.		Žymuo 22-29-PP-B.01
				Laida 0
				Lapas 01
				Lapų 01




PLANAS (patalpų funkcinė paskirtis); M1:100

KIRPYKLOS PATALPŲ SPECIFIKACIJA		
Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
1-1	KIRPYKLA	12,52
1-2	TUALETAS	3,35
VISO:		15,87


BUTO Nr. 2 PATALPŲ SPECIFIKACIJA		
Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
2-1	VIRTUVĖ	7,94
2-2	VONIA	1,67
2-3	KAMBARYS	15,98
VISO:		25,59




Ištrauka iš patvirtinto Daugiabučio gyvenamojo namo, Vytauto g. 13, Biržuose, atnaujinimo (modernizavimo) projekto (Nr. 2018-16-TDP); M1:200



PROJEKTUOJAMA PATALPA  
(un.Nr.3695-5003-2014:0002)


0	2022.10	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato Nr.	 <b>NAURIS MUKIKAS</b> Indv. veiklos vykdymo pažyma Nr. 128-448		PROJEKTO PAVADINIMAS: <b>DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BIRŽUOSE, VYTAUTO G. 13, BUTO NR. 2 DALIES PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ, ATLIKANT PAPRASTOJO REMONTO DARBUS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI</b>	
37772	PV	N.Munikas	2022.10	DOKUMENTAS: <b>AUKŠTO PLANAS (patalpų funkcinė paskirtis); M1:100</b>
LT	STATYTOJAS:	N.V. ir J.V.		Žymuo 22-29-PP-B.02
				Laida 0
				Lapas 01
				Lapų 01

NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO  
OBJEKTŲ FORMAVIMO SCHEMA; M1:100



NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTO Nr.2 PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
BUTO Nr. 2 PATALPŲ SPECIFIKACIJA		
Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m <sup>2</sup>
2-1	VIRTUVĖ	7,94
2-2	VONIA	1,67
2-3	KAMBARYS	15,98
VISO:		25,59

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTO Nr.1 PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
KIRPYKLOS PATALPŲ SPECIFIKACIJA		
Nr.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m <sup>2</sup>
1-1	KIRPYKLA	12,52
1-2	TUALETAS	3,35
VISO:		15,87

0	2022.10	Projektiniai pasiūlymai		
Laida	Data	Laidos statusas ir išleidimo priežastis Keitimų pavadinimas (priežastis)		
Atestato Nr.	 PROJEKTUOTOJAS: <b>NAURIS MUNIKAS</b> Indv. veiklos vykdymo pažyma Nr. 128-448		PROJEKTO PAVADINIMAS: DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BIRŽUOSE, VYTAUTO G. 13, BUTO NR. 2 DALIES PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ, ATLIEKANT PAPERASTOJO REMONTO DARBUS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	
	37772	PV	N.Munikas	2022.10
LT	STATYTOJAS:		DOKUMENTAS:	
	N.V. ir J.V.		NAUJŲ NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO OBJEKTŲ FORMAVIMO SCHEMA; M1:100	
			Žymuo	Lapas
			22-29-PP-B.03	01
				Lapų
				01