Leidimo Nr.	Leidimo išdavimo data	Darbų atlikimo pradžios data /darbus ribojantys terminai	Prašymą pateikė	Medžių ir krūmų augimo vieta	Medžio, krūmo rūšis, skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje	Kertamas, genimas	Atlygintinai (želdinių atkuriamoji vertė Eur)	Neatlygintinai (kriterijai)
A27-28	2025-05-15	**2025-05-30**	Privatus asmuo	Gajūnų g. 1, Gajūnų k., Papilio sen., Biržų r. sav.	3 uosiai (77 cm; 57 cm; 58 cm)	Kertami	–	Blogos būklės želdiniai pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: kamienai išpuvusiu viduriu, mechaninės žaizdos platesnės negu 3 cm (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-29	2025-05-27	**2025-06-11**	Privatus asmuo	Gaižiūnų g. 19, Gaižiūnų k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.	1 uosis (56,2 cm)	Kertamas	–	Blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: kamieno apačioje, šaknų kaklelio dalyje yra mechaninė žaizda, kuri platesnė nei 3 cm, medis stipriai pažeistas stiebo ir šaknų puvinio (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-30	2025-05-28	**2025-06-12**	Privatus asmuo	Mokyklos g. 26, Kirkilų k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	1 beržas (33,5 cm)	Kertamas	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal ligų intensyvumo, kenkėjų gausumą ir pažeidimo laipsnį – želdinys nusilpęs, yra išdžiūvusių šakų, iškilnotos medžio šaknys, nutrūkusių šaknų vietose pastebimas puvinys (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-31	2025-06-12	**2025-06-27**	Privatus asmuo	Purviškių k. I, Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav.	1 beržas (79,2 cm)	Kertamas	534,6	Želdinio šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi leidžiama kirsti atlygintinai).
A27-32	2025-06-17	**2025-07-02**	Privatus asmuo	Senoji g. 19, Skrebiškių k., Papilio sen., Biržų r. sav.	1 uosis (40,4 cm)	Kertamas	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnį: (kamiene

								pastebimos kinivarpų išėjimo žymės), želdinys nusilpęs, daug išdžiūvusių šakų, ženkliai sumažėję aktyvių šakų lajoje. Ant stambesnių šakų vietomis matomos žievės atšokimo, įtrūkimų ar puvinio požymiai. Medžio atsparumas aplinkos veiksniams sumažėjęs, medžio gyvybingumas – ribotas (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-32	2025-07-03	**2025-08-01**	AB „Kelių priežiūra“	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Parko g. 3, Klausučių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav. (žemės sklypo kadastro numeris: 3663/7001:2)	1 eglė (52 cm)	Kertama	–	Medis auga 1,10 m atstumu nuo gyvenamojo namo, medžio šakos siekia namo stogą, gadina jį, kadangi eglių šaknys paviršinės, kurios yra tankios ir plačiai išsišakojusios, todėl šaknys deformuoja ir ardo lengvus pamatus, ypač kai šis namas senas ir pamatai negilūs, medis užstoja saulę ir orą, todėl susidariusios

								tokios sąlygos skatina pelėsių, samanų augimą ant sienų, stogo, kas ilgainiui paveikia pastato medieną, stogo dangą (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai)
A27-34	2025-07-09	**2025-07-24**	Privatus asmuo	Einorių g. 7, Einorių k., Papilio sen., Biržų r. sav.	1 uosis (46,5 cm)	Kertamas	–	Blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : kamienas turi didelį mechaninį pažeidimą, matyti nemažas plotas pašalintos žievės, atidengta mediena, dalis audinių pažeista, vietomis galimai pradėjęs ardyti puvinys, kamiene esanti žaizda platesnės nei 3 cm (pažeidimas platesnis nei 3 cm) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai)
A27-35	2025-07-22	**2025-08-06**	Privatus asmuo	Žalioji g. 11, Svilių k.,	3 eglės (24,1 cm; 26,1 cm, 35,7 cm)	Kertamos	–	Medžiai auga 2,77; 2,56 ir 2,86 m atstumu nuo pastato, medžių šaknys

				Vabalninko sen., Biržų r. sav.				gadina pastato pamatus (vizualiai matomi trūkiai namo pamatuose), medžių šakos siekia namo stogą, gadina jį (pažeidimas platesnis nei 3 cm) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-36	2025-07-24	**2025-08-08**	Privatus asmuo	V. Kudirkos g. 23, Biržai	1 ąžuolas (92 cm)	Kertamas	1932 Eur	Želdinio šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi leidžiama kirsti atlygintinai).
A27-37	2025-07-25	**2025-08-11**	Privatus asmuo	Einorių g. 18, Einorių k., Papilio sen., Biržų r. sav.	1 liepa (100,5 cm)	Kertama	-	1. Blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3-2/3 kamieno), medžio apžiūros vietoje

					2 klevai (76,3 cm; 37 cm)	Kertami	-	nustatyta, kad iš vieno kelmo auga du kamienai, kurie aukščiau kaip 1,4 m nuo šaknies kaklelio išsišakoja į kelis kamienus (šiuo atveju jie nelaikomi atskirais medžiais), o šie du pagrindiniai kamienai suaugę V formos jungtimi, kurios vidinėje dalyje aiškiai matoma didelė tuščiavidurė ertmė; taip pat pastebėta, kad vieno iš kamienų viršūnė yra nulūžusi; 2. Medis auga 1,65 m atstumu nuo važiuojamosios kelio dalies, atsižvelgiant į tai, kad kamienų susijungimo vieta yra V formos ir pažeista puvinio, esant stipresniems vėjams ar audrai, medis gali lūžti šioje silpnoje vietoje, todėl toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių, jų turto ir eismo saugumui (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3

								dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Klevas (76,3 cm): 1. blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3-2/3 kamieno), kamiene aiškiai matomos kelios drevės – viena siaura išilginė plyšio formos viršutinėje dalyje, kita – žemiau, atvira, giluminė drevė su trupėjančia mediena, tai rodo intensyvų vidinį puvinį, medis mechaniškai nestabilus; todėl esant stipresniems vėjams ar audrai, medis gali lūžti nuo puvinio pažeistos vietos, o viršutinė lajos dalis – nukristi netoli esančio pastato ar važiuojamosios kelio dalies. (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Klevas

								(37 cm): 1. nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnų yra viena didelė mechaninė žaizda, t. y. lūžęs medžio kamienas per pusę, pažeistas didelis žievės plotas (>300 cm 2 ¿ ; 2. medis auga 4,46 m nuo pastato, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių ir jų turto saugumui (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-38	2025-07-29	**2025-08-13**	Privatus asmuo	Londono g. 11, Kratiškių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	1 beržas (41,5 cm)	Kertamas	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : matomas per visą kamieną trūkis, lūžęs kamienas (nulūžusi medžio viršūnė) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-39	2025-08-25	**2025-09-09**	Privatus asmuo	Gataučių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav. (žemės sklypo kadastro numeris: 3609/0007:158).	1 uosis (61,5 cm)	Kertamas	–	Blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3 kamieno) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-40	2025-08-25	**2025-09-09**	Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo parapijai	Vytauto g. 12, Kvetkų k., Papilio sen., Biržų r. sav.	2 eglės (38,4 39,1 cm)	Kertamos	–	Eglė (38,4): stipriai pažeista kenkėjų, matomi medžio sužalojimai pažeidę želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo (apipulta kenkėjų, apsisakavęs kamienas, viršūnės spygliai rudi). Eglė (39,1): stipriai pažeista kenkėjų, matomi medžio sužalojimai pažeidę želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo (apipulta kenkėjų, apsisakavęs kamienas, spygliai

								išretėję ir pakitusi spyglių spalva) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai)).
A27-41	2025-08-26	**2025-09-10**	Privatus asmuo	Sodžiaus g. 27, Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav).	1 uosis (57,4 cm)	Kertamas	–	Blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : matomas gilus išilginis kamieno plyšys ir didesni pažeidimai prie pat pagrindo. Žievėje gausu ertmių ir skylių, kas rodo medienos irimą, galbūt vabzdžių ar grybinės infekcijos poveikį, kamiene esančios žaizdos platesnės nei 3 cm, dėl nustatytų pažeidimų medis laikytinas mechaniškai nestabiliu želdiniu, keliančiu pavojų žemės sklypo savininkams. (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-42	2025-09-15	**2025-09-30**	Privatus asmuo	Kupiškio g. 25, Kupreliškio mstl.,	1 ąžuolas (82 cm)	Kertamas	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno

				Papilio sen., Biržų r. sav.				(žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : kamiene matomas stambus įtrūkimas bei žaizda, apaugusi samanomis, kas liudija apie senesnį pažeidimą. Žaizdos vietoje augantis grybas (ąžuolinė kempinė) yra medienos puvinio indikatorius, rodantis vidinės kamieno dalies irimą (sukelia gelsvai baltąjį ąžuolo branduolio puvinį). Šie požymiai patvirtina pažengusią puvinio stadiją, dėl kurios yra stipriai sumažėjęs kamieno mechaninis stabilumas. Rizika ypač didėja dėl to, kad medis auga virš statinių – sumažėjęs kamieno atsparumas lūžiui kelia pavojų aplinkai ir šalia esančiam turtui (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-43	2025-09-19	**2025-10-06**	Privatus asmuo	Ąžuolų g. 6, Pasvaliečių k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. sav.	2 uosis (81,6; 66,8 cm)	Kertami	–	Medžiai auga 1 m – 1,9 m atstumais nuo pastato, medžių šaknys gadina pastato pamatus, vieno medžio šakos siekia namo stogą, gadina jį, dėl labai arti augančių medžių, pastatas gauna pastovų šešėlį ir tai reiškia, kad sienos ir stogas lėčiau džiūsta po lietaus → medinių konstrukcijų pelėsis ir puvimas. (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-44	2025-09-24	**2025-10-23**	AB „Kelių priežiūra“	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Biržų g. 16, Suosto k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav. (Kelio Nr. 190 Biržai-Germaniškis	8 gluosniai (49,8 cm; 35,8 cm; 38,2 cm; 33,1 cm; 60,8 cm; 34,5 cm; 53,5 cm; 46,2 cm)	Kertami	–	Auga valstybinės reikšmės kelio juostoje (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 11 punktu leisti kirsti neatlygintinai)

				juostoje, žemės sklypo kadastro numeris: 3610/7001:1)				
A27-45	2025-10-02	**2025-10-31**	AB „Kelių priežiūra“	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Bobėnų k. 10, Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav. (Kelio Nr. 190 Biržai-Germaniškis juostoje, žemės sklypo kadastro numeris: 3610/7001:1).	1 klevas (66,3 cm)	Kertamas	–	Auga valstybinės reikšmės kelio juostoje (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 11 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A27-46	2025-10-03	**2025-10-20**	Privatus asmuo	Gataučių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav. (žemės sklypo kadastro numeris: 3609/0006:89)	4 uosiai (48,9 33,6 34,6 32 cm)	Kertami	–	Žuvę želdiniai: stipriai pažeisti kenkėjų, matomi medžių sužalojimai pažeidę želdinių gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jų gyvybingumo (pažeidimas platesnis nei 3 cm) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-47	2025-10-07	**2025-10-22**	Privatus asmuo	Šilelio g. 20, Šlepščių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	4 eglės (28,3 39,1; 26,3; 26,7 cm)	Kertamos	–	Eglės (*26,3 cm ir 26,7 cm*): nepatenkinamos būklės želdiniai pagal ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnį: ligų ir kenkėjų pažeista 2/3 spyglių, želdiniai nusilpę, spygliai išretėję, daug išdžiūvusių šakų (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 2. Eglė (*28,3 cm*): auga 2,45 m atstumu nuo pastato, medžio šaknys ardo medines konstrukcijas, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, gadinama pastato apdaila (nuo nuolatinio šešėlio laikos drėgmė ant sienos, auga samanos ant pastato sienų). (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). 3. Eglė (*39,1 cm*): auga 2,41 m atstumu nuo

					2 klevai (28; 54,2 cm)	Kertami	-	pastato, medžio šaknys ardo medines konstrukcijas, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, gadinama pastato apdaila (nuo nuolatinio šešėlio laikos drėgmė ant sienos, auga samanos ant pastato sienų) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Klevas (*28 cm*): nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : yra viena didelė mechaninė žaizda per visą kamieną, pažeistas didelis žievės plotas (>300 cm^2). Pažeidime pastebimas augantis grybo vaisiakūnis, medis pažeistas puvinio (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai);

					7 uosiai (44 32,9 37,5 38,9 45,3 34 34,5 cm)	Kertami	-	Klevas (*54,2 cm*): žuvęs želdinys – stipriai pažeistas kenkėjų, matomi medžio sužalojimai pažeidę želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo (pastebimas kietas, lentelės formos, rudai oranžinis vaisiakūnis, augantis ties kamieno pagrindu, medžio kamienas ir šaknys pažeisto puvinio) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Uosis (*44 cm*): blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį – matoma nupjauta didelė medžio šaka kamiene, ji visa pažeista puvinio, kuris nuėjęs galiai į kamieną. Kamieno žievėje gausu pažeidimų kamiene esančios žaizdos

								platesnės nei 3 cm (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 2. Uosis (*32,9 cm; 45,3 cm; 34 cm; 34,5* cm): nepatenkinamos būklės želdiniai pagal ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnį – želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapų dydis pakitęs (sumažėję), lapijos retos, yra išdžiūvusių šakų (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 3. Uosis (*38,9 cm*): nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį – pastebimas atitrūkimas kamieno apačioje, pastebima ertmė tarp kamieno ir žemės, medžio kamienas ir šaknys pažeisti puvinio (vadovaujantis Želdynų

								įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 4. Uosis *(37,5 cm):* nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį ir ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnį: želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapų dydis pakitęs (sumažėję), lapija reta, yra išdžiūvusių šakų; trys uosiai augo iš bendro šaknų kelmo (šaknyno), tačiau du iš jų buvo nupjauti, o jų kelmuose dabar matomas puvinys. Atsižvelgiant į tai, kad likęs uosis yra pasviręs, jo šakų viršūnės džiūsta, o lapai smulkesni nei įprasta, galima teigti, kad medis pažeistas šaknų ir kamieno puvinio (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-48	2025-10-10	**2025-11-10**	VšĮ Biržų ligoninė	Biržuose, Vilniaus g. 115	1 gluosnis (66,4 cm) 1 klevas (38,1 cm)	Kertamas Kertamas	– –	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnį: želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Nepatenkinamos būklės želdinys pagal ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnį: želdinys nusilpęs, pusę lajos jau be lapų, kitoje pusėje lapai retesni, nudžiūvusios pusė medžio šakų; Nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnį: yra vien kelių metų senumo žaizda, kuriame pastebimas

								puvinys, pažeistas didelis žievės plota (>300cm^2). (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A27-49	2025-10-21	**2025-11-05**	Privatus asmuo	Pirties g. 2, Biržai	1 kėnis (39 cm)	Kertamas	–	Medis auga 2,20 m atstumu nuo pastato, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, gadinama namo apdaila (nuo nuolatinio šešėlio laikosi drėgmė ant sienos ir stogo (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-50	2025-10-23	**2025-11-07**	Privatus asmuo	Kilučių g. 45, Biržai	2 klevai (23 cm; 21 cm)	Kertami	–	Nepatenkinamos būklės želdiniai pagal kamienų (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : kamienuose pastebimas vienas siauras išilginis trūkis dviejų medžių suaugimo vietoje, besitęsiantis iki pat šaknies kaklelio. Trūkio vietoje matoma pajuodavusi, puvinio pažeista mediena. Kamienuose taip pat

								pastebimos neteisingo genėjimo metu nupjautos šoninės šakos, kurių vietose išplitęs puvinys, įsiskverbęs gilyn į kamieno vidų. Kai kuriose vietose žievė yra atšokusi – tiek kamienuose, tiek šaknų kaklelio zonoje. Dėl šių struktūrinių pažeidimų medžiai yra mechaniškai nestabilūs; medžiai auga 2 m atstumu nuo pastato, jų šaknys ardo pastato pamatus, o šakos siekia stogo dangą ir ją gadina. Dėl mechaninio nestabilumo bei artimos augavietės, tokie želdiniai kelia pavojų žmonių ir jų turto saugumui (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-51	2025-10-27	**2025-11-11**	Privatus asmuo	Saločių g. 2, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	1 liepa (45 cm)	Intensyvus genėjimas	–	Intensyviai genėti medį (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 1 punktu leisti intensyviai genėti).

A27-52	2025-10-29	**2025-11-28**	Privatus asmuo	Likėnų g. 36, Likėnų k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.	1 ąžuolas (25 cm) 1 eglė (17 cm)	Kertamas Kertama	–	Žuvęs želdinys (nudžiūvęs, ant medžio auga tik atžalos) (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai) Žuvęs želdinys (žaliuoja tik viršūnė, lajos spygliai nurudavę) (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A27-53	2025-11-03	**2025-11-18**	Privatus asmuo	Pagirių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.	Beržas (41 cm)	Kertamas	–	Medis auga 1 m atstumu nuo pastato, medžio šaknys gadina namo konstrukcijas, želdinio laja auga virš pastato stogo, dėl metamo medžio šešėlio ant sienų ir stogo dangos laikosi drėgmė, taip gadinamos pastato dalys (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-54	2025-11-11	**2025-11-26**	Privatus asmuo	Vytauto g. 48, Biržai	Eglė (39 cm)	Kertama	–	medis auga 2,62 m atstumu nuo pastato,

								medžio šaknys gadina pastato konstrukcijas, medžio šakos užstodamos šviesą, gadina sienas ir stogo dangą (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-55	2025-11-18	**2025-12-03**	Privatus asmuo	Respublikos g. 17, Čypėnų k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.	Klevas (61 cm)	Kertamas	–	Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – turi aiškiai išreikštą stambią drevę šakų išsišakojimo vietoje, kuri susiformavusi dėl senesnio lūžio arba šakos pašalinimo žaizdos (pažeistas didelis žievės plotas (>300cm^2)). Drevė yra gili, tamsi, viduje matoma irimo požymių, kas rodo, kad medienos irimas vyksta kamieno–šakos sandūroje. Ši vieta konstrukciškai yra viena iš labiausiai apkraunamų medžio dalių, todėl drevės buvimas čia ženkliai silpnina šakų

								tvirtinimąsi ir sumažina kamieno mechaninį stabilumą. Aplinkos vertinimas: medis auga 3,16 m nuo pastato, šakos virš stogo dangos, dėl esančios drevės šakų išsišakojimo vietoje, didelė rizika, kad per ta vietą lūš šaka, todėl toks želdinys kelia pavojų pastato saugumui. (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-56	2025-11-24	**2025-12-09**	Privatus asmuo	Berniškių k. 1A, Vabalninko sen., Biržų r. sav.	2 klevai (43 cm; 26 cm)	Kertami	–	1. Klevas (43 cm) nepatenkinamos būklės: yra viena didelė mechaninė žaizda kamiene (lūžęs kamienas), pažeistas didelis žievės plotas (>300 cm^2), medis auga 2,63 m atstumu nuo pastato, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių ir jų turto saugumui (vadovaujantis Želdynų

					1 liepa (36 cm)	Kertama	-	įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). 2. Klevas (26 cm) nepatenkinamos būklės: medžio šaknys išjudintos, pastebimos ertmės žemėje tarp medžio šaknų, medis auga 2,63 m atstumu nuo pastato, medžio šaknys ardo pastato pamatus, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, gadinama pastato apdaila (nuo nuolatinio šešėlio laikos drėgmė ant sienos, pastebima sutrupėjusios medinės sienos apdailos detalės) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai). Nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: liepa augo kartu su kita liepa iš vieno kelmo, tačiau pastaroji buvo nupjauta,

					1 beržas (46 cm)	Kertamas	–	o likusi kamieno dalis (kelmas) yra visiškai supuvęs; puvinys išplitęs į šaknų zoną, todėl likusios liepos šaknų sistema yra pažeista puvinio ir nebesaugi, medis auga 3,64 m atstumu nuo pastato, medžio šaknys ardo medines konstrukcijas, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, gadinama pastato apdaila (nuo nuolatinio šešėlio laikos drėgmė ant sienos, stogo dangos) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai). Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, yra išdžiūvusių šakų; kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – pastebimos iškeltos medžio šaknys (vienos

								pusės beržo šaknys atitrukusios ir kaba ore); medis auga 1,16 m atstumu nuo pastato, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, gadinama pastato apdaila (nuo nuolatinio šešėlio laikos drėgmė ant sienos, ant stogo dangos), toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių ir jų turto saugumui (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-57	2025-12-08	**2026-01-13**	UAB Baltijos implantologijos centras	J. Basanavičiaus g. 16, Biržai	Eglė (40 cm)	Kertama	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnį: ligų ir kenkėjų pažeista 2/3 spyglių (stipriai išretėję ir pakeitę spalvą (nurudavę), želdinys nusilpęs, daug išdžiūvusių šakų, kamienas stipriai apsisakavęs (vadovaujantis Želdynų

								įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-58	2025-12-16	**2026-01-06**	Privatus asmuo	Jono Variakojo g. 5, Rinkuškių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	Beržas (48 cm)	Kertama	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnį: kamieno apačioje pastebima atvira ertmė su tamsiai ruda, trupančia mediena – tai aktyvus kamieno puvinys, taip pat aukščiau kamiene matomos genio iškaltos landos. Tai reiškia, kad po žieve yra (ar buvo) vabzdžių lervų. Aplinkos vertinimas: medis didelio aukščio, mechaniškai nestabilus ir labai artimos padėties prie pastato kelia realią lūžimo bei išvirtimo grėsmę žmonių ir jų turto saugumui (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-59	2025-12-17	**2026-01-07**	Privatus asmuo	Senoji g. 19, Skrebiškių k.,	4 kaštonai (35 cm; 24	Kertami	–	1. 2 kaštonai (35; 24) kamieno

				Papilio sen., Biržų r. sav.	cm; 52 cm; 35 cm)			(žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – yra kelių metų senumo žaizdos kamiene, pažeistas didelis žievės plotas: kaštonas (35 cm) (apie 460 cm^2) ir kaštonas (24 cm) (apie 450cm^2). 2. 2 kaštonai (52; 35) kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamienai išpuvusiu viduriu (daugiau nei 1/3 kamieno išpuvę). (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-60	2025-12-18	**2026-01-08**	Privatus asmuo	Sodžiaus g. 23, Jasiškių k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav.	4 beržai (51 cm; 35 cm; 44 cm; 53 cm)	Kertami	–	**1.** Beržas (51 cm): nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį : yra viena didelė mechaninė žaizda kamiene (didelė drevė su puviniu), pažeistas didelis žievės plotas. **2.** Beržas (35 cm): nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: visas kamienas pažeistas trūkių, drevių su puvinio pažeista mediena. **3.** Beržas (44 cm): nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio

								pažeidimo laipsnį: visas kamienas pažeistas trūkių, matoma atšokusi žievė kamiene, kamieno apačioje daug skylių iš kurių buvo leidžiama sula, skylės plačios ir aplink visą kamieną, ši vieta medžio pažeista puvinio ir labai susilpnėjusi. **4.** Beržas (53 cm): nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: yra viena didelė mechaninė žaizda kamiene ($342 cm^2$), kamieno apačioje pastebima atvira mediena, kuri pažeista puvinio,

					2 beržai (35 cm; 37 cm)	Kertami	486,10 Eur	medis pažeistas šaknų puvinio. (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Leidimas išduodamas atlyginus želdinio atkuriamąją vertę, nes šio medžio šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams. Želdinio pašalinimas neprieštaraus LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 patvirtintame Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų skaičiavimo tvarkos apraše nustatytoms nuostatoms. (vadovaujantis Želdynų

								įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi).
A27-61	2025-12-22	**2026-01-12**	Privatus asmuo	Skaistkalnės g. 1, Biržai	Pušis (27 cm)	Kertama	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnį: pažeistas didelis žievės plotas (> 300 cm^2) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-62	2025-12-22	**2026-01-12**	Privatus asmuo	Spalviškių g. 14, Parovėjos k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.	Beržas (51 cm)	Kertamas	–	Medis auga 5 cm atstumu nuo pastato, kamieno apačioje visiškai siekia pastatą, medžio lajos šakos virš stogo ir siekia pastato stogą, ant stogo kaupiasi drėgmė, stogas apsamanojęs, stipriai gadinama stogo danga ir medinės pastato konstrukcijos (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-63	2025-12-22	**2026-01-12**	Privatus asmuo	Spalviškių g. 12, Parovėjos k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.	Beržas (34 cm)	Kertamas	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo

								laipsnį: yra viena kelių metų senumo žaizda kamiene, pažeistas didelis žievės plotas (apie 630 cm^2)(vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-64	2025-12-31	**2026-01-16**	Privatus asmuo	Kuprių k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.	Klevas (65 cm) Klevas (47 cm)	Kertamas Kertamas	– –	žuvęs želdinys: stipriai pažeistas kenkėjų, matomi medžio sužalojimai pažeidę želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo (kamienas skilęs, pažeistas puvinio) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 4 (bloga) – kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų; kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo

					Liepa (86 cm)	Kertama	–	intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamienas išpuvusiu vidurių (išpuvę 2/3 kamieno) vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 4 (bloga) – kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų; Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamienas išpuvusiu vidurių (išpuvę 2/3 kamieno).