Leidimo Nr.	Leidimo išdavimo data	Darbų atlikimo pradžios data /darbus ribojantys terminai	Prašymą pateikė	Medžių ir krūmų augimo vieta	Medžio, krūmo rūšis, skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje	Kertamas, genimas	Atlygintinai (želdinių atkuriamoji vertė Eur)	Neatlygintinai (kriterijai)
A27-1	2026-01-06	**2026-02-04**	Privatus asmuo	Upės g. 47, Parovėjos k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.	2 pušys (24 ir 34 cm)	Kertamos	–	Medžiai auga 1,20 m ir 1,17 m atstumu nuo pastato, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, (nuo nuolatinio šešėlio laikos drėgmė ant stogo, auga samanos storu sluoksniu) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
					1 beržas (48 cm)	Kertamas	–	Medis auga 1,60 m atstumu nuo pastato, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, (nuo nuolatinio šešėlio laikos drėgmė ant stogo, auga samanos storu sluoksniu) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu

								leidžiama kirsti neatlygintinai)

A27-2	2026-01-15	**2026-02-13**	AB „Kelių priežiūrą	žemės sklype valstybinės reikšmės kelio Nr. 1306 Užubaliai-Pačeriaukštė-Toliūnai 15,2 km	3 guobos (51; 67; 67 cm)	Kertamos	–	Kamienai intensyviai ardomi medieną pūdančių grybų; kamienai išpuvusiu vidurių (išpuvę 1/3 kamieno) (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai).
					5 uosiai (52; 48; 43; 32; 42 cm)	Kertami	–	Pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnį yra blogos būklės želdiniai (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai) Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, lajoje pastebimos nudžiūvusios šakos; Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo
					1 šermukšnis (33 cm)	Kertamas	–	

								laipsnis: 3 (nepatenkinama) – visas kamienas padengtas kenkėjų padarytomis skylėmis (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)

A27-3	2026-01-16	**2026-02-02**	Privatus asmuo	Vytauto g. 15, Kvetkų k., Papilio sen., Biržų r. sav.	4 liepos (86 cm; 87 cm; 90 cm; 82 cm)	Kertamos	–	1. Liepa (86 cm) medis auga pastato, kuris yra U formos, vidiniame kieme, auga 3,6 m nuo vienos pastato sienos ir 4 m atstumu nuo kitos sienos, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, medžio šaknys gadina pastato pamatus (vizualiai matomi trukiai pastato pamate) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). 2. Liepa (87 cm) vertinimas: medis auga pastato, kuris yra U formos, vidiniame kieme, auga 4,64 m nuo vienos pastato sienos ir 2,89 m atstumu nuo kitos sienos, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, medžio šaknys gadina pastato pamatus (vizualiai

								matomi trukiai pastato pamate) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). 3. Liepa (90 cm ir 82 cm): kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumas: 4 (bloga) – kamienai išpuvusiu viduriu, medis auga pastato, kuris yra U formos, vidiniame kieme, medžiai auga pastato, kuris yra U formos, vidiniame kieme, auga 3,28 m nuo vienos pastato sienos ir 4 m atstumu nuo kitos sienos, šakos auga virš stogo, gadina stogo dangą, medžių šaknys gadina pastato pamatus (vizualiai matomi trukiai pastato pamate). (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3

								dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-4	2026-01-29	**2026-02-13**	Privatus asmuo	Liepų g. 6, Nausėdžių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	1 uosis (40 cm)	Kertamas	–	Medis pasviręs didesniu nei 45 laipsnių kampu (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 4 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-5	2026-01-29	**2026-02-13**	Privatus asmuo	Vinkšninių g. 11, Vinkšninių k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.	2 gluosniai (50 ir 51 cm)	Kertami	–	Medžiai auga 4,3 m atstumu nuo pastato, medžių šaknys gadina pastato pamatus (pamate vizualiai matomi trūkiai), medžių šakos siekia namo stogą, gadina jį. (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-6	2026-03-17	**2026-04-01**	Privatus asmuo	Liepų g. 18, Eiskudžių k., Papilio sen., Biržų r. sav.	5 klevai (53; 74; 35; 54; 64 cm)	Kertami	–	1. 2 klevai (53 cm ir 64 cm) žuvę želdiniai: stipriai pažeisti kenkėjų, matomi medžių sužalojimai pažeidę želdinių gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jų gyvybingumo (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 2. Klevas (74 cm) nepatenkinamos būklės želdinys: ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, lajoje daug išdžiūvusių šakų; kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – per kamieną eina trūkis iki pat šaknies kaklelio; medis auga 2 m atstumu nuo ūkinio pastato, medžio šakos virš stogo dangos, siekia stogo dangą, džiūstančios šakos krenta ant stogo dangos, dėl medžio šešėlio ant stogo nuolat laikosi drėgmė, taip gadinama stogo danga (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai); 3. Klevai (35 cm ir 54 cm) nepatenkinamos būklės želdiniai: ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3

								(nepatenkinama) – želdiniai nusilpę, lajoje daug išdžiūvusių šakų, išlūžusių šakų; medžiai auga 2 m atstumu nuo ūkinio pastato, medžių šakos virš stogo dangos, siekia stogo dangą, džiūstančios šakos krenta ant stogo dangos, dėl medžių šešėlio ant stogo nuolat laikosi drėgmė, taip gadinama stogo danga (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-7	2026-03-20	**2026-04-07**	Privatus asmuo	Skultiškių k. 2, Parovėjos sen., Biržų r. sav.	2 klevai (44 ir 50 cm)	Kertami	–	Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – medžiai auga labai arti kito klevo, su susiformavusiu dvišakiu kamienu (susiliejusi struktūra), tarp jų – atvira ertmė su išpuvusia mediena (kamienai išpuvusiu viduriu (išpuvę 2/3 kamieno), matyti senas skilimas per kamieną – medžių konstrukcija jau susilpnėjusi. Aplinkos vertinimas: medžiai auga 6 m atstumu nuo ūkinio pastato, medžiai stipriai pažeisti puvinio ir struktūrinio skilimo, todėl yra nestabilūs ir kelia didelę lūžimo riziką, todėl tokie želdiniai kelia pavojų žmonių ir jų turto saugumui. (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-8	2026-03-24	**2026-04-23**	Privatus asmuo	Spalviškių k., Parovėjos sen., Biržų r. sav. (žemės sklypo kadastro numeris: 3670/0001:79)	30 beržų (21; 23,8; 21,3; 22,8; 22; 21,8; 30,6; 22,8; 20,8; 25; 26,3; 21,8; 20,5; 26,3; 21,8; 21,8; 23,8; 20; 23,8; 26,5; 24,8; 33,8; 24,3; 23; 22,8; 25,3; 29,3; 27,5; 21,8; 20,3 cm) ir 1 juodalksnis (25,8 cm)	Kertami	6630,8	Želdinių šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi leidžiama kirsti atlygintinai). Gauta Biržų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvada.

A27-9	2026-04-02	**2026-05-05**	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinei gelbėjimo valdyba	J. Janonio g. 1, Biržai	Eglė (40 cm)	Kertama	–	Medis auga 3 m atstumu nuo pastato, medžio šaknys gadina pastato pamatus, šakos siekia pastato sienas, gadinama pastato apdaila (nuo nuolatinio šešėlio laikos drėgmė ant sienos, nukritęs tinkas nuo sienų) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Želdinys nusilpęs, lajoje matyti nudžiūvę, nurudavę spygliai, spygliai išretėję, ant kamieno gausiai išsiskyrę sakai, kas rodo, kad medis yra stipriai pažeistas ligų ar kenkėjų (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Želdinio šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams
					Pocūgė (19,8 cm)	Kertama	–	
					Pocūgė (27 cm)	Kertama	850,5	

								(vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi leidžiama kirsti atlygintinai)

A27-10	2026-04-02	**2026-04-20**	Privatus asmuo	Sodžiaus g. 15, Šukionių k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.	2 klevai (37 cm; 56,5 cm)	Kertami	–	Klevas (37 cm): 1. Genėjimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos. 2. Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, yra išdžiūvusių šakų. 3. Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) kamieno apačioje matoma atvira mediena, pažeista grybinių ligų ir kenkėjų, taip pat nustatyti medienos pažeidimai yra kamieno ir žemės sandūroje, taigi kamienas ir šaknys yra pažeisti puvinio (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai. Klevas (56,5 cm): 1. Genėjimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos. 2. Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – yra kelių metų senumo mechaninė žaizda

					Guoba (100 cm)	Kertama	–	kamiene, pažeistas didelis žievės plotas (>300 cm^2.) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, lajoje daug džiūstančių ir išdžiūvusių šakų. Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – kamieno pagrinde nustatytas gilus vertikalus plyšys ir medienos puvinys, matoma irti pradėjusi mediena šaknies kaklelio zonoje, susiformavusi ertmė kamieno apačioje, dėl ko silpnėja medžio mechaninis atsparumas ir didėja išvirtimo rizika (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Uosis (*26 cm*): nepatenkinamos būklės želdinys: Genėjimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos; ligų intensyvumo, kenkėjų

					6 uosiai (26; 35,5; 40,4; 32; 58,8)	Kertami	–	gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, beveik visos šakos išdžiūvusios, likę tik kelios aktyvios šakelės (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 2. Uosis (*35,5* cm): nepatenkinamos būklės želdinys: Genėjimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – likę mažiau nei 1/3 medžio lajos; ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, beveik visos šakos išdžiūvusios, likę tik kelios aktyvios šakelės (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 3. Uosis (*40,4 cm*): blogos būklės želdinys Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamieno apačioje matyti, kad iš vieno kelmo augo du medžiai, vienas iš jų buvo pašalintas, pašalinto želdinio kelmas yra supuvęs, puvinys išplitęs į vis

								dar augančio medžio šaknų dalį, taip pat pastebima atšokusi kamieno žievė, o kamiene esančios žaizdos yra platesnės nei 3 cm (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 4. Uosis (*32 cm):* blogos būklės želdinys Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamieno apačioje matoma atvira mediena, pažeista grybinių ligų ir kenkėjų, taip pat nustatyti medienos pažeidimai yra kamieno ir žemės sandūroje, taigi kamienas ir šaknys yra pažeisti puvinio, kamieno apačioje esanti žaizda yra platesnės nei 3 cm (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). 5. Uosis (58,8 cm): medis auga 2,34 m atstumu nuo gyvenamojo namo, jo šaknys daro neigiamą poveikį pastato pamatams, o virš stogo besidriekiančios šakos sudaro nuolatinį šešėlį,

								dėl kurio ant stogo kaupiasi drėgmė ir ilgainiui pažeidžiama stogo danga (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-11	2026-04-03	**2026-04-21**	Privatus asmuo	Sodžiaus g. 19, Šukionių k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.	Liepa (57,5 cm) Uosis (42,6 cm) 5 vinkšnos (48 cm; 50 cm; 74,6 cm; 48,2 cm; 50,5 cm)	Kertama Kertama Kertamos	– – –	Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3 – 2/3 kamieno) (kamiene matoma didelė drevė su puviniu (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Aplinkos vertinimas: medis auga 4 m atstumu nuo pastato, šakos virš stogo dangos, gadinama stogo danga (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Vinkšna (*48 cm*): nepatenkinamos būklės želdinys: ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, yra išdžiūvusių šakų; kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) kamieno apačioje matoma atvira mediena, pažeista grybinių ligų, taip pat nustatyti medienos pažeidimai yra kamieno ir žemės

								sandūroje, taigi kamienas ir šaknys yra pažeisti puvinio (matomi grybo vaisiakūniai šaknų zonoje) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 2. Vinkšna (*50* cm): nepatenkinamos būklės želdinys: ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, yra išdžiūvusių šakų; kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) kamieno apačioje matoma atvira mediena, pažeista grybinių ligų, taip pat nustatyti medienos pažeidimai yra kamieno ir žemės sandūroje, taigi kamienas ir šaknys yra pažeisti puvinio (matomi grybo vaisiakūniai šaknų zonoje) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 3. Vinkšna (*74,6 cm*): nepatenkinamos būklės želdinys: ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo

								laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, yra išdžiūvusių šakų; kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) kamieno apačioje matoma atvira mediena, pažeista grybinių ligų, taip pat nustatyti medienos pažeidimai yra kamieno ir žemės sandūroje, taigi kamienas ir šaknys yra pažeisti puvinio (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 4.Vinkšna (*48,2 cm):* blogos būklės želdinys: ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, yra išdžiūvusių šakų; kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3 – 2/3 kamieno) (kamiene matoma didelė drevė su puviniu (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

								5. Vinkšna (50,5 cm): nepatenkinamos būklės želdinys: ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, beveik visos šakos išdžiūvusios, likę tik kelios aktyvios šakelės; kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) kamieno apačioje matoma atvira mediena, pažeista grybinių ligų, taip pat nustatyti medienos pažeidimai yra kamieno ir žemės sandūroje, taigi kamienas ir šaknys yra pažeisti puvinio (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamienas skilęs pusiau (kamieno pažeidimai didesni nei 3 cm) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

				Sodžiaus g. 21, Šukionių k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.	Uosis (61,2 cm)	Kertamas	–	

A27-12	2026-04-07	**2026-04-22**	Privatus asmuo	Parko g. 12, Klausučių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	Klevas	Kertamas	–	Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – yra viena kelių metų senumo žaizda, lūžęs kamienas (nulūžę pusę medžio), pažeistas didelis žievės plotas (>300cm^2), matoma lūžusi atskira šaka lajoje (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-13	2026-04-13	**2026-04-28**	Privatus asmuo	Jovaro g. 43, Butniūnų k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	6 eglės (25 cm; 21,8 cm; 23 cm; 20,6 cm; 21,6 cm; 22,4 cm)	Kertamos	–	Pažeista apie 2/3 spyglių, jie išretėję, pakeitę spalvą ir nurudavę. Želdiniai yra nusilpę, pastebima daug išdžiūvusių šakų, o ant kamienų matyti sakų išsiskyrimas, rodantis medžių patiriamą stresą ir kamieno pažeidimus (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Želdinių šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi leidžiama kirsti atlygintinai).
					2 liepos (37,9 cm; 27,3 cm)	Kertamos	255,8 Eur 184,3 Eur	
					Klevas (28,8 cm)	Kertamas	302,4 Eur	
					Beržas (24 cm)	Kertama	162 Eur	

A27-14	2026-04-16	**2026-04-29**	Privatus asmuo	Spalviškių g. 1, Parovėjos k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.	Klevas	Kertamas	546	Želdinio šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi leidžiama kirsti atlygintinai).

A27-15	2026-04-16	**2026-06-01**	Privatus asmuo	Padvariečių k. 1, Vabalninko sen., Biržų r. sav.	2 uosiai (48,7 cm; 55,8 cm)	Kertami	–	1. Uosis (48,7 cm) blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: yra kamiene mechaninė žaizda, kuri platesnė nei 3 cm (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai); 2. Uosis (55,8 cm) blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: yra kamiene mechaninė žaizda, kuri platesnė nei 3 cm; medis auga 1,25 m atstumu, medžio kamienas remiasi į pastato stogą, ant stogo besilaikant nuolatinei drėgmei auga samanos, kurios ardo stogo dangą, jį gadina (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-16	2026-04-22	**2026-05-07**	Privatus asmuo	Upės g. 4, Parovėjos k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.	2 liepos (42,7 cm; 59,1 cm)	Kertamos	–	Blogos būklės želdiniai pagal kamienų (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį– kamienai išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3-2/3 kamieno) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-17	2026-04-22	**2026-05-07**	Privatus asmuo	Ajerų g. 9, Biržai	1 liepa (81,2 cm)	Kertama	1096,2	Želdinio šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi leidžiama kirsti atlygintinai).
A27-18	2026-04-29	**2026-05-14**	Privatus asmuo	Rimgailių k. 4, Širvėnos sen., Biržų r. sav.	1 beržas (31,5 cm)	Kertamas	–	Medis auga 1,2 m atstumu nuo pastato, šakos virš stogo, dėl nuolatinės drėgmės stogo danga samanoja, gadinamas stogas (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-19	2026-05-14	**2026-05-29**	Privatus asmuo	Šimpeliškių k. 9, Širvėnos sen., Biržų r. sav.	1 uosis (76,4 cm)	Kertamas	–	Blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3-2/3 kamieno) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama

					1 uosis (33,2 cm)	Kertamas	-	kirsti neatlygintinai) . Blogos būklės želdinys pagal ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnį: grybinės ligos yra pažeidusios >2/3 želdinio lajos (medis stipriai džiūstantis) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai)
A27-20	2026-05-14	**2026-05-29**	Privatus asmuo	Paupio g. 5, Juodeišių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.	1 uosis (77,1 cm)	Kertamas	–	Blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: kamienas turi didelį mechaninį pažeidimą, kamiene esanti žaizda platesnės nei 3 cm (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-21	2026-05-14	**2026-06-12**	AB „Kelių priežiūra“	Žemės sklypas valstybinės reikšmės kelio Nr. 1321 Vatkūnai-Nausėdžiai-Meilūnai 1,41 km juostoje	1 uosis (53,2 cm)	Kertamas	–	Medis auga 2 m atstumu nuo gyvenamojo namo, medžio šaknys gadina pastato pamatus (vizualiai matomi trūkiai pamate) (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 8 punktu

				Žemės sklypas valstybinės reikšmės kelio Nr. 1316 Kučgalys-Kupreliškis-Lamokai 11,3 km juostoje	1 liepa (69,6 cm)	Kertama	–	leisti kirsti neatlygintinai). Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę 1/3 kamieno) (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A27-22	2026-05-14	**2026-05-29**	Privatus asmuo	Kelmynės g. 33, Biržai	1 beržas (40 cm)	Kertamas	– –	Žuvęs želdinys – stipriai pažeistas grybinių ligų, matomi medžio sužalojimai pažeidę želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo (medžio šaknys stipriai pažeistos šaknų puvinio, lajoje tik kelios žaliuojančios šakos, visos kitos sausos). (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-23	2026-05-15	**2026-06-15**	AB „Kelių priežiūra“	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Kaštonų g. 7, Juostaviečių k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. sav. (žemės sklypas valstybinės reikšmės kelio Nr. 1305 Rinkuškiai-Juostaviečiai-N. Radviliškis)	1 eglė (40 cm)	Kertama	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – laja praretėjusi, yra nemažai vidinių sausų šakų. Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamiene ir šakų sandūrose matomi seni pažeidimai (pažeidimai didesni nei 3 cm pločio) (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai).
A27-24	2026-05-22	**2026-06-22**	Valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai	Valstybinės žemės sklype Biržuose, J. Basanavičiaus g. 62	1 maumedis (39 cm)	Kertamas	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 4 (bloga) – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios >2/3 želdinio lajos (žaliuoja tik vienos pusės, kelios šakos, visos kitos sausos) (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A27-25	2026-06-16	**2026-07-01**	Privatus asmuo	Kilučių g. 40, Kilučių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	1 liepa (94 cm)	Kertama	–	Nepatenkinamos būklės želdinys želdinys nusilpęs, stipriai sumažėjęs ir išretėjęs sulapojimas, lapų dydis sumažėjęs,

								yra išdžiūvusių šakų; yra kelios kelių metų senumo žaizdos (iš abiejų pusių kamiene yra drevės, jose auga grybų vaisiakūniai, mediena užsikrėtusi ja pūdančiais grybais (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-26	2026-07-01	**2026-07-17**	Privatus asmuo	Ramioji g. 29, Biržai	1 eglė (44 cm)	Kertama	–	Medis auga 3,70 m atstumu nuo pastato, medžio šaknys ardo pamatus (matomi vizualūs trūkiai pastate), medžio šakos siekia stogo dangą ir jį gadina (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-27	2026-07-30	**2026-08-14**	Privatus asmuo	Kilučių g. 44, Biržai	1 liepa (23,7 cm)	Kertama	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnį: nupjautas medis, paliekant iki 1,5 m kamieną, nors ir ataugusios ataugos, tačiau pjovimo vietoje susiformavęs puvinys (vadovaujantis

								Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-28	2026-07-31	**2026-08-17**	Privatus asmuo	Veterinarijos g. 16, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	11 liepų (54,6 cm; 47,4 cm; 46 cm; 48,1 cm; 47cm; 85,5 cm; 49,5 cm; 50,3 cm; 56,9 cm; 64,3 cm; 32,8 cm) 3 kaštonai (68,3 cm; 43,7 cm; 52,5 cm)	Kertamos Kertami	– –	1. Kaštonas (68,3 cm): ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų, šakos sutrumpėjusios, medžio lapai auga arčiau kamieno, o ne ant džiūstančių šakų (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). 2. Kaštonas (43,7 cm): ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų, šakos sutrumpėjusios, medžio lapai auga arčiau kamieno, o ne ant džiūstančių šakų (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). **3.** Kaštonas (52,3 cm): ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 4

					2 klevai (58,5 cm; 51 cm)	Kertami	–	(bloga) – kamienas intensyviai ardomas medieną pūdančių grybų; Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 4 (bloga) – kamienas išpuvusiu vidurių (išpuvę 2/3 kamieno) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapijos retos, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų, lapų spalva pakitusi (lapai iššviesėję) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

					1 eglė (24,8 cm)	Kertami	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, žali spygliai matomi tik šakų galuose, kitur spygliai praradę savo natūralią spalvą, ūglių prieaugis mažas, laja vienpusė susiformavusi ir stipriai išretėjusi(vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-29	2026-08-05	**2026-08-20**	Privatus asmuo	Satkūnų g. 18, Satkūnų k., Papilio sen., Biržų r. sav.	2 uosiai (53,3 cm; 50,6 cm)	Kertami	–	Uosis (53,3 cm): medis auga 5 cm atstumu nuo pastato, kamieno apačioje visiškai siekia pastatą, medžio lajos šakos virš stogo ir siekia pastato stogą, ant stogo kaupiasi drėgmė, stogas apsamanojęs, stipriai gadinama stogo danga ir medinės pastato konstrukcijos (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai). Uosis (50,6 cm): medis yra blogos būklės (kamiene yra platesnė žaizda nei 3

								cm), medis auga 10 cm atstumu nuo pastato, kamieno apačioje visiškai siekia pastatą, medžio lajos šakos virš stogo ir siekia pastato stogą, ant stogo kaupiasi drėgmė, stogas apsamanojęs, stipriai gadinama stogo danga ir medinės pastato konstrukcijos (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-30	2026-08-07	**2026-08-24**	Privatus asmuo	Pastaunyko g. 10, Biržai.	2 liepos (70 cm; 74,2 cm)	Intensyviai genimos	–	Intensyviai genėti medžius (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 1 punktu leisti intensyviai genėti).
A27-31	2026-08-10	**2026-08-25**	Privatus asmuo	Taikos g. 9, Biržai	5 klevai (27,3 cm; 23,8 cm; 28,7 cm; 33,7 cm; 33,5 cm)	Kertami	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdiniai nusilpę, pusės lajų šakos išdžiūvę, medžių

								šaknynai pažeisti puvinio, nes stipriai sumažėjęs medžių gyvybingumas, klevų (27,3 cm; 23,8 cm; 28,7) ant kamieno pastebimi grybų vaisiakūniai, atšokusi žievė nuo kamieno. (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-32	2026-08-24	**2026-09-08**	Privatus asmuo	riboje su valstybine žeme ir Likėnėlių g. 19, Naciūnų k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.	1 pocūgė (31,6 cm)	Kertama	–	Nepatenkinamos būklės želdinys pagal ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnį: ligų ir kenkėjų pažeista ½ spyglių (stipriai išretėję ir pakeitę spalvą (nurudavę), želdinys nusilpęs, matoma išdžiūvusių šakų, spygliai tik viršūnėje ir šakų galuose (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai)..
A27-33	2026-08-24	**2026-09-08**	Privatus asmuo	V. Kudirkos g. 25, Biržai	2 liepos (44 cm; 44,7 cm)	Kertamos	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista ½ lapų, želdiniai nusilpę, lapija reta, lapai

								smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – medžiai suaugę V formos suaugimu kamienų apačioje, kuriame didelis trūkis su puviniu ir dėl šio struktūrinio pažeidimo medžiai yra mechaniškai nestabilūs. Aplinkos vertinimas: medžiai auga 5 m atstumu nuo gyvenamojo namo, ir tokios būklės bei struktūrinio pažeidimo kamienų apačioje, medžiai nestabilūs, keliantys pavojų žmonių ir jų turto saugumui (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).
					1 klevas (53,7 cm)	Intensyviai genimas	–	Intensyviai genėti medį (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 1 punktu leisti intensyviai genėti).

A27-34	2026-09-01	**2026-10-01**	AB „Kelių priežiūrą“	valstybinės reikšmės kelio Nr. 1302 Pabiržė-Likėnai juostoje (sklypo kadastrinis Nr. 3645/70001:2)	16 beržų (34; 55,2; 55,4; 41; 63,2; 43,6; 58; 42,3; 34; 44,5; 39; 40,5; 42,6; 41,8; 52,3; 55,1 cm) 1 liepa (68,4 cm) 1 eglė (45 cm)	Kertami	–	Vadovaujantis Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, geležinkelio želdinių apsaugos zonoje ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos bei saugiam eismui pavojų keliančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (toliau – Aprašas), 2 ir 14 punktais, prieš atliekant saugotiniems želdiniams priskiriamų, eismo saugai pavojų keliančių medžių ir krūmų kirtimo ar genėjimo darbus turi

								būti parengta ataskaita, kurioje nurodomi pavojų eismo saugai keliantys želdiniai ir pagrindžiama jų atitiktis Aprašo 10 punkte nustatytoms sąlygoms. Pateikta 2026 m. rugpjūčio 6 d. AB „Kelių priežiūra“ ataskaita „Dėl keliančių pavojų eismo saugai medžių valstybinės reikšmės keliuose“. (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 11 punktu leisti kirsti neatlygintinai).
A27-35	2026-09-07	**2026-09-22**	Privatus asmuo	Tatulos g. 1, Strazdžių k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.	1 uosis (61,3 cm)	Kertamas	–	Blogos būklės želdinys pagal kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnį: kamieno apačioje didelė drevė, kurioje auga grybų vaisiakūniai, medžio kamienas ir šaknys pažeistos puvinio, kamiene esančios žaizdos platesnės nei 3 cm (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).

A27-36	2026-09-07	**2026-09-22**	Privatus asmuo	Kaštonų g. 24, Juostaviečių k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. sav.	1 beržas (44,1 cm)	Kertamas	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: 3 (nepatenkinama) – želdinys nusilpęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų; medis auga 4,74 m atstumu nuo pastato, medžio šaknys gadina namo pamatus (matomi trūkiai pastate) (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 ir 8 punktais leidžiama kirsti neatlygintinai).
A27-37	2026-09-07	**2026-09-22**	Privatus asmuo	Upės aklg. 7A, Drąseikių k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.	2 beržai (57,4 cm; 56,6 cm)	Kertami	–	Beržas (57,4 cm): žuvęs želdinys – stipriai pažeistas stiprių vėjų metu, matomi medžio sužalojimai pažeidę želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo (nulaužtos didelės skeletinės šakos, viršūnė). Beržas (56.6 cm): nepatenkinamos būklės želdinys – želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų,

								stichinių vėjų metu nulaužta 1 didelė skeletinė šaka (kamiene didelė plėštinė žaizda). (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 3 punktu leidžiama kirsti neatlygintinai).