Įsakymo Nr.	Įsakymo išdavimo data	Įsakymo įsigaliojimo data /darbus ribojantys terminai	Darbų pradžios data	Prašymą pateikė	Medžių ir krūmų augimo vieta	Medžio, krūmo rūšis, skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje	Kertamas, genimas	Atlygintinai (želdinių atkuriamoji vertė Eur)	Neatlygintinai (kriterijai)
A-54	2026-01-26	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos	**2026-03-11**	Vabalninko seniūnija	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Palaukės g. 4, Meilūnų k., Vabalninko sen., Biržų r. sav.	1 gluosnis (57 cm) 1 gluosnis (70 cm)	Kertamas Kertamas	– –	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **4 (bloga)** – medžio šaknys užmirkusios ir nebeatlieka savo funkcijų (didžioji dalis lajos nudžiūvusi, kita dalis džiūstanti). Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai. Želdinio būklės vertinimas: **žuvęs želdinys** – stipriai pažeistas kenkėjų, matomi medžio sužalojimai pažeidę želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti

									jo gyvybingumo (šaknys užmirkusios, pažeistos puvinio, lajoje gyvybingų šakų likę mažai). Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai
A-60	2026-02-03	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų	**2026-03-19**	Parovėjos seniūnija	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Girininkijos g. 19, Spalviškių k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.	1 ąžuolas (65 cm)	Kertamas	–	Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis: **4 (bloga)** – kamiene aiškiai matomas išilginis plyšys ir gilus puvinys (kamienas išpuvusiu viduriu), žievė vietomis visiškai nunykusi, atidengta mediena yra pažeista puvinio, tikėtina – grybinės kilmės, o tai rodo ilgalaikį ir progresuojantį irimą, kamieno pažeidimas tęsiasi nuo apačios į viršų, todėl medis yra mechaniškai silpnas ir nestabilus, tokios būklės medis

									turi didelę lūžimo ar išvirtimo riziką, ypač esant vėjui ar šlapdribai. Aplinkos vertinimas: medis auga 3 m nuo važiuojamosios kelio dallies ir 13 m atstumu nuo gyvenamojo namo, tokios būklės želdinys kelia pavojų žmonių, jų turto ir eismo saugumui
A-132	2026-02-26	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos; medį kirsti draudžiama	**2026-04-13**	Širvėnos seniūnija	Valstybinėje žemėje, žemės sklype Liepų g. 29, Nausėdžių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	Eglė (40 cm)	Kertama	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – ligų ir kenkėjų pažeista 2/3 spyglių (stipriai išretėję ir pakeitę spalvą (nurudavę), želdinys nusilpęs, daug išdžiūvusių šakų, kamienas stipriai apsisakavęs, medis auga 3,70 m nuo pastato, medžio šaknys gadina pastato pamatus, šakos siekia pastato sienas, laikosi

		laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.				Eglė (37 cm)	Kertama	–	drėgmė ant pastato, gadinamos pastato sienos (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 ir 8 punktais leisti kirsti neatlygintinai) Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – ligų ir kenkėjų pažeista 2/3 spyglių (stipriai išretėję ir pakeitę spalvą (nurudavę), želdinys nusilpęs, daug išdžiūvusių šakų, kamienas stipriai apsisakavęs (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai
A-312	2026-05-06	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos;	**2026-06-19**	Pabiržės seniūnija	Valstybinėje žemėje, Ramioji g. 2A, Pabiržės mstl., Pabiržės sen.	1 beržas (37,5 cm)	Kertamas	–	Nepatenkinamos būklės želdinys.

		medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos							
A-354	2026-05-22	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos	**2026-07-07**	UAB JK Ranga	Valstybinėje žemėje, kelio juostoje Kaunių k., Širvėnos sen., Biržų r. sav. (Susisiekimo komunikacijų (kelių) Biržų r. sav. vietinės reikšmės kelio Karajimiškis – Kauniai (nuo krašto kelio Nr. 125 iki įvažiavimo į geologinį gamtos paminklą „Karvės ola“) kapitalinio remonto aprašą)	1 eglė (21,5cm) 1 klevas (46 cm)	Kertama Kertamas	– –	Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnis: **4 (bloga):** kamiene pastebėtas mechaninis pažeidimas, kur žaizda platesnė nei 3 cm (neteisingas genėjimas). Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai. Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo laipsnis: **3 (nepatekinama):** yra kelios kelių metų senumo žaizdos (30-49 cm^2), pažeistas

						1 eglę (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje – 29,3 cm), 8 liepas (skersmenys 1,3 m kamieno aukštyje: 29,3 cm; 59,5 cm; 36,5 cm; 42,1 cm; 47,6 cm; 22,5 cm; 29 cm; 21,2 cm) ir 3 klevus (skersmenys 1,3 m	Kertami	3913,96	didelis žievės plotas (50-300 cm^2). Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai. Želdinių šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi leidžiama kirsti atlygintinai). Gauta Biržų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvada.

						kamieno aukštyje: 21,2 cm; 27 cm; 37 cm)			
A-399	2026-06-15	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų	**2026-07-29**	UAB „Biržų ranga“	Valstybinėje žemėje, Lauko gatvės juostoje, šalia žemės sklypo Biržuose, Lauko g. 21	3 beržai (41,5 cm; 43,6 cm; 48,6 cm)	Kertami	2406,6	Trukdo įgyvendinti Susisiekimo komunikacijų (gatvių) Biržų m. Lauko g. (B-075) i Melioratorių g. (B-088) kapitalinio remonto Biržų raj. Sav. Projekto sprendinius. Želdinių šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams
A-406	2026-06-18	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali	**2026-08-03**	Širvėnos seniūnijai	Valstybinėje žemėje, Lauko gatvės juostoje, šalia žemės sklypo Šimpeliškių k. 6, Širvėnos sen., Biržų r. sav.	2 uosiai (49,7 cm; 75,1 cm)	Kertami	–	Uosis (49,7 cm): kamieno (žievės) mechaninio intensyvumo laipsnis: **4 (bloga)** – nupjauta viršūnė (ataugusi antroji laja), medžio kamieno apačioje

		būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų							matoma atšokusi žievė ir išdžiūvusi mediena, yra ertmių ir puvinio požymių šaknų kaklelio zonoje. Aplinkos vertinimo: medis auga 2,77 m nuo pastato, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių, jų turto ir eismo saugumui, ypač audringomis oro sąlygomis (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai) Uosis (75,1 cm): laipsnis: **4 (bloga)** – nupjauta viršūnė (ataugusi antroji laja), medžio kamieno apačioje matoma atšokusi žievė ir išdžiūvusi mediena, yra ertmių ir puvinio požymių šaknų kaklelio zonoje, kamieno

									apačioje didelė mechaninė pažaida, kurioje ertmė ir matoma išpuvusi mediena. Aplinkos vertinimo: medis auga 2,73 m nuo važiuojamosios kelio dalies, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių, jų turto ir eismo saugumui, ypač audringomis oro sąlygomis (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-433	2026-07-01	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų	**2026-08-14**	Biržų miesto seniūnijai	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Biržuose, Lauko g. 21	2 beržai (37,5 cm; 33,8 cm)	Kertami	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapijos retos, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų (viršūnės išdžiūvusi). Aplinkos vertinimas: medžiai auga apie 10

									m atstumu gyvenamojo namo, tokie nusilpę želdiniai kelia pavojų žmonių ir jų turto saugumui (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-466	2026-07-21	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų	**2026-09-02**	Nemunėlio Radviliškio seniūnija	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Žilvičių g. 16, Bliūdžių k., Nemunėlio Radviliškio seniūnija	1 eglę (55,5 cm)	Kertama	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – ligų ir kenkėjų pažeista 2/3 spyglių (išretėję ir pakeitę spalvą (nurudavę)), želdinys nusilpęs, daug išdžiūvusių šakų, kamiene pastebima mechaninė žaizda. (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-469	2026-07-27	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po	**2026-09-08**	Biržų miesto seniūnija	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo	1 klevą (63,3 cm)	Kertama	–	**3 (nepatenkinama):** kamiene yra atvira, išilginė drevė,

		šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų			Biržuose, Aukštaičių g. 6				susijungusi su vidine ertme. Matomi medienos irimo požymiai, ertmė tęsiasi kamieno viduje, o lietaus vanduo, patekęs per viršutinę kamieno dalį, išteka pro apatinėje kamieno dalyje esančią angą. Tai rodo, kad pažeidimas apima vidinę kamieno dalį ir yra susiformavęs ištisinis puvinio pažeistas kanalas. Kamieno pažeidimas yra senas, progresuojantis ir mažina kamieno mechaninį atsparumą. Taip pat per visą kamieną iki šaknų kaklelio yra trūkis per visą kamieną (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)

A-502	2026-08-12	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų	**2026-09-24**	Biržų lopšeliui-darželiui „Genys“	Valstybinėje žemėje, Liepų g. 30, Biržų k., Širvėnos sen., Biržų r. sav.	1 pocūgę (17 cm)	Kertama	–	Defoliacijos laipsnis**: 3 (nepatenkinama)** – defoliacija paveikusi 51-75 proc. želdinio, išretėję spygliai, spalva pakitusi (geltonuoja). Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **4 (bloga)** – kenkėjai ar ligos yra pažeidusios daugiau kaip 2/3 želdinio spyglių (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-536	2026-08-27	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau	**2026-10-09**	Parovėjos seniūnijai	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Vinkšninių k., Parovėjos sen., Biržų r. sav.	1 gluosnį (33,3 cm)	Kertamas	–	Defoliacijos laipsnis**:** laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – yra kelios kelių metų senumo žaizdos, pažeistas didelis žievės plotas (> $300cm^2$): plėštinės žaizdos kamiene, kurios atsiradusios lūžus šakoms.

		kaip po 10 darbo dienų							Aplinkos vertinimas: medis auga 1 m atstumu nuo važiuojamosios kelio dalies ir yra pasviręs kelio kryptimi. Atsižvelgiant į tai, kad šis gluosnis augo kartu su dar dviem gluosniais, kurie yra nulūžę dėl grybinių ligų pažeidimo, likęs medis yra mechaniškai nestabilus. Dėl esamos medžio būklės kyla pavojus žmonių saugumui, jų turtui ir eismo saugumui. (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-561	2026-09-04	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos;	**2026-10-19**	Papilio seniūnijai	Valstybinėje žemėje, Šiekštininkų kaimo kapinių teritorijoje, Šiekštininkų k., Papilio	4 uosiai (27,5 cm; 22 cm; 25,8 cm; 73,5 cm)	Kertami	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – želdiniai nusilpę, silpnai sulapoję, lapija reta, lapai

		medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų			sen., Biržų r. sav.				smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. Aplinkos vertinimas: auga kapinių teritorijoje kelia pavojų žmonių ir antkapių ir paminklų saugumui. (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-598	2026-09-22	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų	**2026-11-04**	Pabiržės seniūnijai	Valstybinėje žemėje, Ramioji g. 2A, Pabiržės mstl., Pabiržės sen., Biržų r. sav.	1 beržas (60,7 cm)	Kertamas	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – retas lajos šakotumas, rodo silpną gyvybingumą ir medžio džiūvimą, daug sausų, smulkių šakų viršūnėje – tipinis viršūnės džiūvimo požymis. Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis**: 3 (nepatenkinama)** – ilgas vertikalus kamieno plyšys / žaizda –struktūrinis

									pažeidimas, šaknų kaklelio dalyje didelis pažeidimas su ruduoju puviniu (gilus plyšys su puviniu). Aplinkos vertinimas: medis auga kapinių teritorijoje, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių, antkapių ir paminklų saugumui. (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
					Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Tilto g. 1, Gulbinų k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.	2 klevus (54,5 cm; 58,5 cm)	Kertami	–	Klevas (54,5): Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis**: 3 (nepatenkinama)** – yra viena didelė mechaninė žaizda, pažeistas didelis

									žievės plotas (>300cm^2). Aplinkos vertinimas: medis auga 1,5 m atstumu nuo gyvenamojo namo ir 75 cm atstumu nuo važiuojamosios kelio dalies, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių, jų turto ir eismo saugumui. (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai) Klevas (58,5): Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis**: 3 (nepatenkinama)** – yra viena didelė mechaninė žaizda, pažeistas didelis žievės plotas (>300cm^2). Medis stipriai pasviręs link gyvenamojo namo.

					Valstybinėje žemėje, Gerkiškių k., Pabiržės sen, Biržų r. sav. (Daumėnų kapinių teritorija)	4 liepos (60cm; 61,1 cm; 48,6 cm, 68,3 cm) ir 1 pušis (36 cm)	Kertamos	–	Aplinkos vertinimas: medis auga 1,5 m atstumu nuo gyvenamojo namo ir 75 cm atstumu nuo važiuojamosios kelio dalies, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių, jų turto ir eismo saugumui. (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai) Liepa (60): Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis**: 3 (nepatenkinama)** – stiprių vėjų metu nulaužta viršūnė ir puse lajoje esančių skelėtinių šakų. Aplinkos vertinimas: medis auga kapinių teritorijoje, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių,

									antkapių ir paminklų saugumui. Liepa (61,1): Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis**: 4 (bloga)** – kamienas išpuvusiu viduriu (išpuvę daugiau kaip 1/3 kamieno). Aplinkos vertinimas: medis auga kapinių teritorijoje, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių, antkapių ir paminklų saugumui. Liepa (48,6): Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis**: 3 (nepatenkinama)** – yra viena didelė mechaninė žaizda šaknų kaklelio dalyje su puviniu, lūžusios pagrindinės šakos viršūnėje.

									Aplinkos vertinimas: medis auga kapinių teritorijoje, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių, antkapių ir paminklų saugumui. Liepa (68,3): Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis**: 3 (nepatenkinama)** – yra didelių drevių kamiene su puviniu, viso pažeistas didelis žievės plotas (>300cm^2). Aplinkos vertinimas: medis auga kapinių teritorijoje, toks mechaniškai nestabilus želdinys kelia pavojų žmonių, antkapių ir paminklų saugumui. Pušis: žuvęs želdinys- matomi medžio sužalojimai pažeidę želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo

									priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo (nurudavę spygliai, likę tik kelios žalios šakos). (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-630	2026-10-07	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų	**2026-11-19**	Pabiržės seniūnijai	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Parko g. 4, Pagirių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav.	4 klevus (27,5 cm; 22 cm; 25,8 cm; 73,5 cm) 4 liepos (80,7 cm; 46,5 cm; 56,7 cm; 46 cm)	Kertami	–	**klevas** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 56,5 cm) yra nepatenkinamos būklės: kamiene nustatytas ryškus išilginis mechaninis trūkis, besitęsiantis per didžiąją kamieno dalį, tikėtina, kad trūkis susidarė dėl stipraus vėjo poveikio, toks kamieno vientisumo pažeidimas mažina kamieno mechaninį atsparumą ir stabilumą; **liepa** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 80,7 cm) yra blogos būklės: kamiene

									nustatyti reikšmingi vidinės medienos puvinio požymiai – išpuvusi centrinė kamieno dalis, pažeidimas apima apie 1/3–2/3 kamieno skerspjūvio, dėl vidinės medienos degradacijos sumažėja likusios sveikos medienos skerspjūvio dalis ir kamieno mechaninis atsparumas, esant vėjo ar kitoms dinaminėms apkrovoms, didėja kamieno lūžio rizika; **klevas** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 59,2 cm) yra nepatenkinamos būklės: ankstesnių stiprių vėjų metu nulaužtos stambios skeletinės šakos, dėl to reikšmingai sumažėjęs medžio lajos tūris ir sutrikusi natūrali jos struktūra, stambių

									šakų lūžio vietose susidariusios žaizdos sudaro prielaidas medienos infekcijoms ir tolesniam šakų bei kamieno medienos irimui; **klevas** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 42,7 cm) yra nepatenkinamos būklės: ankstesnių stiprių vėjų metu nulaužtos stambios skeletinės šakos, dėl to reikšmingai sumažėjęs medžio lajos tūris ir sutrikusi natūrali jos struktūra, stambių šakų lūžio vietose susidariusios žaizdos sudaro prielaidas medienos infekcijoms ir tolesniam šakų bei kamieno medienos irimui; **klevas** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 37,4 cm) yra nepatenkinamos būklės: ankstesnių

									stiprių vėjų metu nulaužtos stambios skeletinės šakos, dėl to reikšmingai sumažėjęs medžio lajos tūris ir sutrikusi natūrali jos struktūra, stambių šakų lūžio vietose susidariusios žaizdos sudaro prielaidas medienos infekcijoms ir tolesniam šakų bei kamieno medienos irimui; **klevas** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 67 cm) yra nepatenkinamos būklės: pastebima viena kelių metų senumo žaizda kamiene, lūžusios atskiros šakos medžio viršūnėje; **liepa** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 46,5 cm) yra nepatenkinamos būklės: stebimas sumažėjęs medžio gyvybingumas: laja silpnai sulapojusi,

									lapija reta, lapai smulkūs, nustatyta džiūstančių šakų, šie požymiai rodo sumažėjusį medžio fiziologinį gyvybingumą; **liepa** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 56,7 cm) yra blogos būklės: išpuvusi centrinė kamieno dalis, kurios pažeidimas sudaro apie 1/3–2/3 kamieno skerspjūvio, tokia puvinio apimtis reikšmingai sumažina struktūriškai atsparios medienos kiekį ir kamieno gebėjimą atlaikyti vėjo bei lajos sukeliamas apkrovas ir dėl to padidėja kamieno skilimo arba lūžio rizika; **liepa** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 46 cm) yra blogos būklės: kamiene nustatytas

									reikšmingas vidinės medienos puvinys – išpuvusi centrinė kamieno dalis, kurios pažeidimas sudaro apie 1/3–2/3 kamieno skerspjūvio, tokia puvinio apimtis reikšmingai sumažina struktūriškai atsparios medienos kiekį ir kamieno gebėjimą atlaikyti vėjo bei lajos sukeliamas apkrovas ir dėl to padidėja kamieno skilimo arba lūžio rizika; **klevas** (skersmuo 1,3 m kamieno aukštyje: 37,5 cm) yra nepatenkinamos būklės: kamieno apatinėje dalyje nustatytas mechaninis pažeidimas (žaizda), taip pat nuo vienos stambios skeletinės šakos atšokusi žievė, šioje vietoje stebimi džiūvimo požymiai

									(Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-635	2026-10-12	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų	**2026-11-24**	Pačeriaukštės seniūnijai	Valstybinėje žemėje, Šilėnų kaimo kapinių teritorijoje, Šilėnų k., Pačeriaukštės sen., Biržų r. sav.)	1 uosis (49,6 cm)	Kertamas	–	Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. Aplinkos vertinimo: medis auga kapinių teritorijoje, tokios būklės želdinys kelia pavojų žmonių, antkapių ir paminklų saugumui (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-636	2026-10-12	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos;	**2026-11-24**	Parovėjos seniūnijai	Valstybinėje žemėje, šalia žemės sklypo Žalioji g. 14, Gavėniškio k.,	4 liepos (52 cm; 57,5 cm; 42 cm; 49 cm) Ir 1 uosis (40,2 cm)	Kertamos Kertamas	– –	Liepa (52 cm): Želdinio būklės vertinimas: **žuvęs želdinys** – stipriai pažeistas grybinių ligų, matomi medžio

		medžių kirtimo darbai gali būti pradėti ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų			Parovėjos sen., Biržų r. sav.)				sužalojimai pažeidę želdinio gyvybines funkcijas ir taikant tvarkymo priemones neįmanoma atkurti jo gyvybingumo (medis nudžiūvęs, žaliuoja tik kelios šakelės, išvirtęs iš šaknų ir pasirėmęs į kitą medį). Liepa (57,5): Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. Aplinkos vertinimo: medis auga prie pat važiuojamosios kelio dalies ir tokios būklės želdinys kelia pavojų žmonių ir eismo saugumui. Liepa (42 cm): Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis:

									3 (nepatenkinama) – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. Aplinkos vertinimo: medis auga prie pat važiuojamosios kelio dalies ir tokios būklės želdinys kelia pavojų žmonių ir eismo saugumui. Liepa (49 cm): Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. Aplinkos vertinimo: medis auga prie pat važiuojamosios kelio dalies ir tokios būklės želdinys kelia pavojų žmonių ir eismo saugumui 1

									uosis (40,2 cm): Ligų intensyvumo, kenkėjų gausumo ir pažeidimo laipsnis: **3 (nepatenkinama)** – ligų ar kenkėjų pažeista 1/2 – 2/3 lapų, želdinys nusilpęs, silpnai sulapojęs, lapija reta, lapai smulkūs, yra išdžiūvusių šakų. Aplinkos vertinimo: medis netoli gyvenamojo namo ir tokios būklės želdinys kelia pavojų žmonių ir jų turto saugumui. (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai)
A-666	2026-10-23	Įsakymas įsigalioja po 20 d. d. po šio įsakymo pasirašymo dienos; medžių kirtimo darbai gali būti pradėti	**2026-12-08**	UAB „Aukštaitijos ranga“	Valstybinėje žemėje, žemės sklype Biržuose, Latvygalos g. 10J	2 gluosniai (12,7 cm; 13,8 cm cm); 1 beržas (15,3 cm) 3 liepos (47 cm; 42,8 cm; 60,6 cm)	Kertami	4462,4	Želdiniai trukdo įgyvendinti Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, Latvygalos g. 10J, Biržai statybos projektą

		ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų. Medžius draudžiama kirsti nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.				1 eglė (15,8 cm)	Kertama	-	Želdinių šalinimas neprieštarauja Biržų rajono savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, Savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams ir nėra kitų alternatyvių sprendimų šio želdinio išsaugojimui. (vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi leidžiama kirsti atlygintinai). Želdinys trukdo įgyvendinti Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, Latvygalos g. 10J, Biržai statybos projektą ir kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis**: 4 (bloga)** – pastebima kamiene

						1 uosis (14,3 cm)	Kertamas	-	mechaninė žaizda, kuri platesnė nei 3 cm. (Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3 punktu leisti kirsti neatlygintinai) Kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumo laipsnis**: 4 (bloga)** – pastebima kamiene mechaninė žaizda, kuri platesnė nei 3 cm (medis įaugęs į tvorą). Želdinys trukdo įgyvendinti Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato, Latvygalos g. 10J, Biržai statybos projektą, nėra kitų alternatyvių sprendimų šio želdinio išsaugojimui. Vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 str., 3 dalies 3

									punktu leisti kirsti neatlygintinai