2024 m.

Sosnovskio barščio paplitimo Biržų rajone aprašas su žemėlapiais

<u>2024m.</u> Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Biržų rajonas

1. <u>Suostas1</u>, ***Nemunėlio Radviliškio sen. Biržų r. sav. - 0,36ha***

Ploto koordinatės - 544181, 6244320 (LKS) 56.33008, 24.71407 (WGS)



2024-05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.




2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

<u>2024m.</u> Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Biržų rajonas

2. <u>Suostas2</u>, ***Nemunėlio Radviliškio sen. Biržų r. sav. - 2,8ha***

Ploto koordinatės - 544970, 6244515 (LKS) 56.331619, 24.725633 (WGS)



2024-05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.





<u>2024m.</u> Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Biržų rajonas





2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Biržų rajonas

1. Kiauliškiai, Nemunėlio Radviliškio *sen. Biržų r. sav.*

Ploto koordinatės - 543351, 6246387 (LKS) 56.34907, 24.701305 (WGS)



2024 05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.





2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. Biržų miesto seniūnija, Biržai

1. Biržai (prie Norfos parduotuvės), Biržų miesto *sen., Biržai. - 0,09ha*

Ploto koordinatės - 547686, 6229162 (LKS) 56.193989, 24.76864 (WGS)



2024 05mėn.pavieniai individai buvo apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2. Biržai (prie upės), Biržų miesto *sen., Biržai. - 0,04ha*

Ploto koordinatės - 547263, 6229691 (LKS) 56.198659, 24.762564 (WGS)



2024 05mėn.pavieniai individai buvo apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m.

Širvėnos seniūnija, Biržų rajonas

1. **Kilučiai1**, Širvėnos ***sen. Biržų r. sav. - 0,04ha***

Ploto koordinatės - 549256, 6226774 (LKS) 56.172136, 24.793189 (WGS)







2024 05mėn.pavieniai individai buvo apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. Širvėnos seniūnija, Biržų rajonas

3. Obelaukiai, Širvėnos ***sen. Biržų r. sav. - 0,34ha***

Ploto koordinatės - 549460, 6229680 (LKS) 56.19824, 24.796812 (WGS)





2024-05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. **Pabiržės seniūnija**, Biržų rajonas

1. Pabiržė (prie kapinaičių), Pabiržės ***sen. Biržų r. sav. - 0,06ha***

Ploto koordinatės - 542740, 6228043 (LKS) 56.184634, 24.687978 (WGS)



2024 05mėn.pavieniai individai buvo apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. Pabiržės seniūnija, Biržų rajonas

2. Pabiržė (palei Žalgirio g.), Pabiržės *sen. Biržų r. sav. - 0,47ha*

Ploto koordinatės - 535572, 6226542 (LKS) 56.171343, 24.572766 (WGS)



2024 05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.





2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. **Pačeriaukštės seniūnija**, Biržų rajonas

1. Pačeriaukštė (Kuosakių k. 1), Pčeriaukštės *sen. Biržų r. sav. - 0,3ha*

Ploto koordinatės - 533201, 6236554 (LKS) 56.261419, 24.535322 (WGS)



2024 05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.





2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. **Papilio seniūnija**, Biržų rajonas

1. Papilys, Papilio *sen. Biržų r. sav. - 0,4ha*

Ploto koordinatės - 575966, 6220488 (LKS) 56.112058, 25.220842 (WGS)



2024 05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.





2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. **Papilio seniūnija**, Biržų rajonas

2. **Papilys1 – kelio atkarpa 5,1km.**, Papilio sen., Biržų raj. - 2ha

A --> B - Maršrutas

A - 572860, 6223187 (LKS)
B - 576029, 6220591 (LKS)



2024 05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.






2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. **Parovėjos seniūnija**, Biržų rajonas

1. **Rimšių k.**, Parovėjos ***sen. Biržų r. sav. - 0,85ha***

Ploto koordinatės - 567666, 6228148 (LKS) 56.182193, 25.090156 (WGS)



2024 05mėn.pavieniai individai buvo apdoroti selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.

2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. **Papilio seniūnija**, Biržų rajonas

1. Andrišonys, Papilio *sen. Biržų r. sav. - 0,12ha*

Ploto koordinatės - 572306, 6225772 (LKS) 56.160270, 25.163941 (WGS)



2024 05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.





2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.

2024m. **Papilio seniūnija**, Biržų rajonas

1. Kvetkai, Papilio ***sen. Biržų r. sav. - 0,13ha***

Ploto koordinatės - 570582, 6224617 (LKS) 56.150145, 25.135908 (WGS)



2024 05mėn. plotas buvo apdorotas selektyvinių herbicidų mišiniu - metsulfuron metilo ir tribenuron metilo pagrindu.





2024-06mėn. po cheminio naikinimo išlikę ir naujai iš sėklų sudygę individai sunaikinti mechaniniu būdu.