

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2026-10-06 Nr. GTR -
Biržai

Posėdis įvyko 2026 m. rugsėjo 17 d. 10.00 – 11.30

Biržų rajono savivaldybės Asmenų priimamajame

Posėdžio pirmininkas – Justas Greviškis.

Posėdžio sekretorė – Daiva Jundzilienė.

Taryba sudaryta iš 11 asmenų.

Tarybos posėdyje dalyvavo: Irutė Varzienė, Vida Gedvilienė, Dainius Masėnas, Gražina Paulauskienė, Regina Židonienė, Simona Gudienė, Audrius Unglinikas.

Nedalyvavo: Lidija Dainiuvienė, Sima Znaidauskienė.

DARBOTVARKĖ:

1. Pasidalinimas informacija apie 2026-10-06 10 val. planuojamus nuotolinius mokymus.
2. Pasidalinimas informacija apie projektą „Pagalba vaikams su negalia“.
3. 2026 m. Tarptautinės asmenų su negalia dienos minėjimo šventės organizacinių klausimų aptarimas.
4. Siūlymas organizuoti mokymus „Prieinama organizacija: negalios etiketas, paslaugų prieinamumas ir įtraukties strategija“, lėšas reikalingas mokymams praveisti įtraukti į 2027 m. biudžeto projektą.
5. Po praeitų Tarybos posėdžių rašytų raštų aptarimas
6. Įstaigų, aplankytų liepos - rugpjūčio mėnesiais, aptarimas
7. Nusimatyti rugsėjo - gruodžio mėnesiais planuojamas aplankyti įstaigas

Irutė Varzienė pasiūlė įtraukti į darbotvarkę „Kiti klausimai“.

Nutarta:

Pritarti siūlymui, sprendimas priimtas vienbalsiai.

1. SVARSTYTA

Dėl pasidalinimo informacija apie 2026-10-06 10 val. planuojamus nuotolinius mokymus

Daiva Jundzilienė pristatė tarybos nariams, kad 2026-10-06 10 val. planuojami nuotoliniai mokymai Biržų rajono savivaldybės administracijos darbuotojams ir savivaldybės biudžetinėms įstaigoms - „Suprasti žmogų, valdyti situaciją“. Mokymuose bus nagrinėjamos šios temos: bendravimas su intelekto ir psichosocialinę negalią turinčiais žmonėmis, kaip suprasti žmogaus elgesį, aiškiai perteikti informaciją ir bendrauti taip, kad įtampa nevirstų konfliktu? Mokymuose bus nagrinėjami intelekto ir psichosocialinės negalios ypatumais, aptariami veiksmingi bendravimo būdai ir konfliktinių situacijų prevencija.

Nutarta:

Kvietimą į mokymus išsiųsti ir Asmens su negalia gerovės tarybos nariams. Siūlymui pritarta vienbalsiai.

2. SVARSTYTA

Dėl pasidalinimo informacija apie projektą „Pagalba vaikams su negalia“

Daiva Jundzilienė pristatė tarybos nariams, kad jau yra pasirašyta projekto „Pagalba vaikams su negalia“ jungtinė veiklos sutartis. Projekto viešinimas skelbiamas - [Projektas Nr. 07-027-P-0001 „Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje“ | Biržų rajono savivaldybė](#).

Trumpai pristatė, kad pagal statistinius duomenis Biržų rajone vyrauja intelekto ir psichosocialinė negalia tarp vaikų su vidutine ir sunkia negalia. Į tai buvo atsižvelgta planuojant paslaugas vaikams.

Irutė Varzienė pasidomėjo kokios paslaugos vaikams bus teikiamos.

Daiva Jundzilienė papasakojo, kad projektas orientuotas į individualius vaiko poreikius, paslaugos bus individualizuotos, parinktos atsižvelgiant į vaiko poreikius. Taip pat bus teikiamos paslaugos ir tėvams (įtėviams), globėjams (rūpintojams) bei vaiko broliams (įbroliams), seserims (įsėsėrėms).

Numatomos teikti paslaugos:

- bendruomeninė ilgalaikė kompleksinė pagalba pagal vaiko individualius poreikius:

sensomotorinis ugdymas, motorikos ir kūno lavinimo užsiėmimai, skirti vaiko poreikiams dėl jo negalios atliepti; logopedo paslaugos; tiflopedagogo ir surdopedagogo paslaugos; psichologo konsultacijos; vaiko savitvarkos ir socialinių įgūdžių ugdymas, skatinant kuo didesnę jo savarankiškumą; elgesio valdymo užsiėmimai; žaidimo terapija, skirta vaiko savarankiško žaidimo gebėjimams ugdyti; kitos terapijos, atitinkančios vaiko individualius poreikius dėl negalios ir (ar) tipinančios jo gebėjimą veikti grupėje žmonių ir (ar) kurti santykius (bendrauti) su kitais žmonėmis; agresyvaus ir saviagresyvaus elgesio dėl vaiko negalios prevencija ir valdymas, išskyrus medicininės intervencijas; papildomos paslaugos pagal poreikį: paslaugos, skirtos vaiko individualiems sveikatos poreikiams atliepti, jei dėl jų stokos sudėtinga naudotis kitomis paslaugomis (pvz.: slaugytojo, slaugytojo padėjėjo paslaugos); pavėžėjimo ir palydėjimo paslauga: pavėžėjimo tarp projekto įgyvendinimo ribose teikiamų paslaugų vietų, pagal poreikį – lydinčio asmens, ne tik būnančio su vaiku transporto priemonėje, bet ir lydinčio jį į įvairias paslaugas teikiančias įstaigas, paslaugos;

- individualios konsultacijos ir (ar) individualus vaiko priežiūros įgūdžių ugdymas, skirtas paslaugas gaunančių vaikų tėvams (tėviams), globėjams (rūpintojams), siekiantiems patiems atliepti individualius vaiko poreikius dėl negalios;
- individualios ir (ar) grupinės psichologo ir (ar) socialinio darbuotojo konsultacijos nepilnamečiams broliams (broliams), seserims (seserėms), padedančios suprasti šeimos nario negalią, jos poveikį šeimos gyvenimui, pagalba siekiant tinkamai išgyventi sudėtingus jausmus;
- pagalbos šeimai, auginančiai vaiką su negalia, koordinavimas: šeimos paslaugų vadovo šeimai teikiamas palydėjimas tarp socialinės, švietimo, sveikatos sistemų institucijų, siekiant padėti jai laiku gauti visą informaciją apie paslaugų, išmokų, kitokių pagalbos formų galimybes, jos informavimas, konsultavimas, pagalba jai rengiant ir pateikiant būtinus dokumentus ar informaciją paslaugoms ir kitokiai pagalbai gauti, tarpininkavimas bendraujant su minėtomis institucijomis (pagal poreikį), pagalba išaiškinant teisės aktų nuostatas ir juose nustatytus reikalavimus, kita šeimai reikalinga pagalba pagal individualius poreikius, paslaugų tvarkaraščio vaikui sudarymas pagal jo individualius poreikius ir jo įgyvendinimo priežiūra.

Daiva Jundzilienė paprašė Justo Greviškio atspausdintais informaciniais skelbimais pasidalinti su Biržų rajono savivaldybės poliklinika bei Biržų ligonine, bei visų tarybos narių paprašė pasidalinti informacija su šeimomis, kurios augina vaikučius su vidutine ir sunkia negalia.

Nutarta:

Dalintis informacija su tikslinės grupės šeimomis, kviesti dalyvauti projekte. Siūlymui pritarta vienbalsiai.

3. SVARSTYTA

Dėl 2026 m. Tarptautinės asmenų su negalia dienos minėjimo šventės organizacinių klausimų

Daiva Jundzilienė pristatė informaciją apie planuojamą renginį.

Preliminari renginio programa:

- 11.00-12.00 – pasiruošimas darbų parodai – mugei,
- 12.00-16.00 – asmenų su negalia darbų paroda – mugė,
- 13.00-15.00 – koncertinė programa,
- nuo 15.00 – lengvos vaišės ir laikas pabendrauti.

Preliminari koncertinė programa:

- Sveikinimo kalbos – Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Gudienė, Asmenų su negalia gerovės tarybos pirmininkas Justas Greviškis – 15 min,
 - Biržų Saulės gimnazijos choras „Solis Ortus“ arba Biržų Vlado Jakubėno meno mokyklos pasirodymas – 10 min.,
 - VšĮ Biržų rajono Socialinių paslaugų centro Neįgaliųjų dienos centro teatro trupės „Mes esame“ spektaklis „Bėgantys laike“ – 20 min.,
 - Rokiškio LASS pasirodymas – 15 min.,
 - LASS Biržų filialo pirmininko Dainiaus Masėno pasirodymas – 15 min.,
 - Rokiškio neįgaliųjų draugijos pasirodymas – 15 min.,
 - Grupės „Zars“ pasirodymas – 15 min.
- Trukmė 105 min.

Renginio vedėja – Gytė Rožėnienė.

Vida Gedvilienė ir Gražina Paulauskienė atkreipė dėmesį, kad koncertinė programa 2 valandų gali būti per ilga asmenims su negalia ir pasiūlė pasirodymus trumpinti iki 12 min.

Irutė Varzienė pasiūlė į programą įtraukti darželio „Rugelis“ pasirodymą.

Daiva Jundzilienė pasidomėjo, gal kažkas iš tarybos narių žino kūrėją su negalia, kurio darbus galėtume išeksponuoti Biržų kultūros centro 1 a. kabinete? Niekas iš tarybos narių tokio žmogaus nepažįsta.

Daiva Jundzilienė pasakė, kad yra derinama su Inga Strautnikiene dėl siuvinėtų darbų parodos, bet darbai neįrėminti ir neturi kas įrėmina. Pridūrė, kad derina su Socialinėmis dirbtuvėmis, gal jie galėtų padėti Ingai įrėminti darbus, kol kas neaišku, ar pavyks.

Daiva Jundzilienė pasiūlė pakviesti „VITA Home“ (oficialų Vokietijos kompanijos „Orgaterm“ ir Japonijos kompanijos „Upr“ gaminių platintoją Baltijos šalyse) sudalyvauti parodoje - mugėje, kad asmenims su negalia pristatytų sprendimus, padedančius žmonėms su negalia patogiau ir saugiau naudotis neįgaliųjų vežimėliais, palengvinančius asmenų su negalia ir juos lydinčių asmenų kasdienybę, taip pat pristatytų įvairius gaminius bei diržus saugančius stuburą, kelius, palengvinančius kėlimą (tinkančius asmenims slaugantiems ligonius ir pan.).

Daiva Jundzilienė priminė, kad jau reikėtų pradėti ieškoti renginio rėmėjų, kurie galėtų nemokamai asmenims su negalia pateikti arbatą, kavą, truputį vaisių. Nutarta kreiptis į tuos pačius rėmėjus: restoraną „Pilies skliautai“, UAB „Biržų duona“, KB „Juodoji uoga“, UAB „Avanti HR“. Taip pat paieškoti kitų rėmėjų ir kreiptis į Vidą Kavaliauską, Čepokų mobilių restoraną, Pačeriaukštės bendruomenę.

Nutarimai priimti vienbalsiai.

4. SVARSTYTA

Dėl siūlymo organizuoti mokymus „Prieinama organizacija: negalios etiketas, paslaugų prieinamumas ir įtraukties strategija“, lėšas reikalingas mokymams prarasti įtraukti į 2027 m. biudžeto projektą.

Daiva Jundzilienė pasiūlė biudžeto svarstymui pateikti nuo Asmens su negalia gerovės tarybos pasiūlymą įtraukti į 2027 m. biudžeto projektą 2500 Eur sumą, skirtą administracijos darbuotojų ir kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų mokymams, kuriuos organizuotų Lietuvos Negalios Organizacijų Forumas.

Audrius Unglinikas atkreipė dėmesį, kad mokytojus būtų sudėtinga pritraukti į visos dienos mokymus, nes jie negali pamokų metu dalyvauti mokymuose. Simona Gudienė pasiūlė mokymus organizuoti mokinių atostogų metu. Audrius Unglinikas pabrėžė, kad mokinių atostogų metu dažnai vyksta žinių patikrinimai ir egzaminai. Parenkant datą reikėtų atsižvelgti į mokytojų užimtumą.

Vida Gedvilienė atkreipė dėmesį, kad dažnai į mokymus būna sunku pritraukti žmones.

NUTARTA Teikti siūlymą biudžeto svarstymui. Siūlymui pritarta vienbalsiai.

5. SVARSTYTA

Dėl po praeitų Tarybos posėdžių rašytų raštų aptarimas

Daiva Jundzilienė pristatė, kokie buvo rašyti raštai Asmens su negalia gerovės tarybos vardu, kokia jų eiga.

2026-05-21 GTR-2 Dėl savivaldybės pastatų pritaikymo asmenims su negalia įtraukimo į strateginį veiklos planą

Yra ruošiamas Vytauto g. 59 pastato techninis projektas, kitos įstaigos turėtų pačios kreiptis.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Gudienė bendravo su Bendrojo skyriaus vedėja Deimante Prunskiene dėl savivaldybės pastatų prieinamumo didinimo. 2026-09-08 Asmenų su negalia reikalų koordinatorė Daiva Jundzilienė susitiko su vyriausiąja ūkio dalis specialiste Enrika Žižiene, apėjo abu pastatus, išsiaiškino, kokius darbus pirmiausiai reikėtų atlikti – laiptų ir aplink pastatus esančių nelygumų, keliančių regos negalią turintiems asmenims pavojų, ženklavimas, asmenims su negalia tualetų įrengimas, stiklinių durų ženklavimas, Vytauto g. 59 vidiniame kieme esančių laiptų ne tik suženklavimas, bet ir išsprendimas slydimo rizikos, šalia esančio šaligatvio bortų sutvarkymas, pažymėjimas, galbūt asmenims su negalia skambučio įrengimas prie Vytauto g. 38 įėjimo durų, ant įėjimo durų kojelių sudėjimas ir pan.

2026-05-21 GTR-3 Dėl siūlymo suteikti lengvatas

Strateginio planavimo ir turto valdymo skyrius, remdamasis Asmens su negalia gerovės raštu GTR-3, savivaldybės tarybai pateikė svarstymui sprendimo projektą „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Biržų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo nuostatų pakeitimo“.

2026-07-13 GTR-5 Dėl taktilinių vaikščiojamojo paviršiaus indikatorių įrengimo

Gautas atsakymas SSV-2502.

2026-08-10 Socialinės paramos skyriaus vedėja Simona Gudienė ir Asmenų su negalia reikalų koordinatore Daiva Jundzilienė susitiko su Biržų rajono savivaldybės administracijos direktore Jurga Bagamoloviene. Aptartos TVPI įrengimo mieste besikartojančios klaidos ir kaip jų išvengti.

2026-09-02 įvyko Socialinės paramos skyriaus vedėjos Simonos Gudienės ir Asmenų su negalia reikalų koordinatūros Daivos Jundzilienės susitikimas Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėju Giedriumi Neviera, patarėja Dovile Arnaše ir vyriausiąja specialiste Deimante Martinaitiene. Aptartos pasitaikančios klaidos ir kaip jų išvengti.

2026-09-07 įvyko apžiūra naujai įrengiamų šaligatvių (Žemaitės g., Pirties g. ir Rinkos g.). Apžiūroje dalyvavo Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Giedrius Neviera, patarėja Dvilė Arnašė, vyriausioji specialistė Deimantė Martinaitienė, Asmenų su negalia reikalų koordinatore Daiva Jundzilienė, Savivaldybės tarybos narys Justas Greviškis, LASS Informacinės aplinkos specialistas Vytautas Gendvilas, LASS Biržų filialo pirmininkas Dainiaus Masėnas, UAB „Biržų rangos“ darbų vadovai. Susitikimo metu buvo apeiti visi šaligatviai ir aptarta kaip ištaisyti kiekvieną TVPI klojimo klaidą, kaip padaryti aiškiai ir suprantamai regos negalią turintiems asmenims.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Giedrius Neviera 2026-09-09 kreipėsi dėl Biržų „Saulės“ gimnazijos sklypo TVPI klojimo. Išsiuntus į ANTA prašymą įvertinti, ar teisingai suplanuoti TVPI, gavome rekomendacijas.

2026-07-17 GTR-6 Dėl asmenų su negalia automobilių stovėjimo vietų ženklavimo

Paaiškėjus, kad nėra aišku kiek Biržų rajono savivaldybėje yra pastatyta kelio ženklų Nr.846 „Neįgalieji“, 2026-09-04 teiktas Eismo saugumo komisijai patikslinimas, kuriose

tiksliai vietose reikėtų horizontaliojo žymėjimo bei sąrašas, kur reikėtų naujai įrengti asmenų su negalia automobilių stovėjimo vietas.

2026-09-09 įvykusiame Biržų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdyje buvo pavesta Statybos ir infrastruktūros skyriui organizuoti žymėjimo darbus. Apie naujai įrengiamas asmenims su negalia skirtas automobilių stovėjimo vietas nebuvo kalbėta. Susisiekus su Statybos ir infrastruktūros skyriaus patarėja Dovile Arnaše paaiškėjo, kad architektūros ir urbanistikos skyrius prieštarauja, kad būtų suženklinta Radvilos g. ir prie Kultūros centro, esanti asmenims su negalia skirta automobilių stovėjimo vieta, nes tai yra kultūros paveldo objektų teritorijos ir jų prieigos, kad tai gadina bendrą vaizdą.

Irutė Varzienė pastebėjo, kad tai yra administracijos darbuotojų vidinis darbas, pasiūlė jei reikia organizuoti darbinius pasitarimus su kitais skyriais.

Daiva Jundzilienė pasakė, kad jos nuomone, raštai rašyti Asmens su negalia gerovės tarybos vardu ir su jų eiga būtina supažindinti tarybos narius.

NUTARTA

Į kitą Tarybos posėdį įtraukti klausimus dėl Asmens su negalia gerovės tarybos ruošų raštų.

6. SVARSTYTA

Dėl liepos - rugpjūčio mėnesiais lankytų įstaigų aptarimo

Daiva Jundzilienė pasidžiaugė, kad per 8 mėnesius Taryba apėmė net 48 įstaigas bei pristatė, kokios rekomendacijos buvo pateiktos įstaigoms po apsilankymo:

❖ Biržų švietimo pagalbos tarnyba

Rekomenduojama:

- pakoreguoti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,
- ant pirmos ir paskutinės lauko ir vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,
- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,

- pastate nėra nei lifto, nei keltuvo, įėjimas į pastatą neturi panduso, esant galimybei įrengti keltuvą ar liftą, prie įėjimo į pastatą durų - pandusą,
- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,
- tualete ant pakylės briaunos per visą ilgį užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąją juostą, kuri sudarytų kontrastą,
- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkreipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualetų pusėse, šalia tualetų turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuviu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę,
- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,
- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnę šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnę šriftą, tinkamą kontrastą,
- interneto svetainėje nekintamą informaciją pateikti lietuvių gestų kalba,
- parengti informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašą (taisykles),
- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

❖ Biržų miesto seniūnija

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,

- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojele,
- prie įėjimo durų ant pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,
- prie įėjimo durų įrengti nuovažą, nes slenkstis viršija 2 cm,
- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,
- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,
- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualetų pusėse, šalia tualetų turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuviu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),
- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,
- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnę šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnę šriftą, tinkamą kontrastą,
- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

❖ Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,
- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojele,
- ant pirmos ir paskutinės lauko ir vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,
- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,

- pastate nėra nei lifto, nei keltuvo, įėjimas į pastatą neturi panduso, esant galimybei įrengti keltuvą ar liftą, prie įėjimo į pastatą durų - pandusą, jei būtų įrengtas pandusas, už įėjimo durų reiktų nuvažos, nes už įėjimo durų slenkstis didesnis nei 2 cm.,
- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,
- tualete ant įėjimo durų slenkščio briaunos per visą ilgį užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąją juostą, kuri sudarytų kontrastą,
- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkeipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualetų pusėse, šalia tualetų turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuviu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),
- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą, keičiant iškabą, pagalvoti apie iškabą prie įėjimo durų su Brailio raštu,
- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,
- interneto svetainėje nekintamą informaciją pateikti lengvai suprantama kalba ir lietuvių gestų kalba,
- parengti informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašą (taisykles),
- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

Rekomenduojama:

- atlikus bet kokius prieinamumo gerinimo darbus, STASIS.lt sistemoje pataisyti suvestus pastato prieinamumo duomenis,
- jei būtų tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, atkreipti dėmesį, ar teisingai išdėstyti taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai,
- nėra asmenims su negalia skirtų stovėjimo vietų - pasirūpinti tokių vietų įrengimu, tinkamai paženklinti (kelio danga turi būti ryškiai, aiškiai pažymėta, prie stulpų ar sienų turi būti pritvirtinti asmenų su negalia stovėjimo vietas nurodantys ženklai), prie asmenų su negalia stovėjimo vietų ir šaligatvių pabaigose įrengti bortų pažeminimus, užtikrinančius patogų ir saugų judėjimą asmenims su judėjimo negalia,
- prie įėjimo durų paaukštinimą užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąja juosta, kuri su šaligatvio spalva sudarytų kontrastą,
- esant galimybei praplatinti duris min iki 90 cm. (įėjimo, koridoriaus, planuojamo asmenų su negalia tualetu)
- prie įėjimo durų įrengti nuovažą, nes slenkstis viršija 2 cm,
- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,
- įėjime į sekretorės kabinetą ir į tualetą ant pakylų per visą ilgį užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąją juostą, kuri sudarytų kontrastą,
- ant pirmos ir paskutinės vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,
- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,
- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkreipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualetu pusėse, šalia tualetu turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuviu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės

skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),

- koridoriai nėra pakankamai apšviesti,
- įrengiant pirmame aukšte asmenų priimamąjį, atkreipti dėmesį, kad stalų aukštis būtų 740–800 mm nuo grindų, po stalviršiu būtų bent 700 mm laisva erdvė keliams, ir bent dalis stalo būtų tokio aukščio, kad ant jos būtų galima rašyti stovint (950–1 100 mm), laukimo zonoje bent dalis sėdimų vietų būtų su porankiais,
- esant galimybei įrengti liftą arba keltuvą,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,
- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,
- interneto svetainėje nekintamą informaciją pateikti lengvai suprantama kalba ir lietuvių gestų kalba,
- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis,
- parengti informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašą (taisykles).

❖ Pačeriaukštės seniūnija

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,
- nėra asmenims su negalia skirtų stovėjimo vietų - pasirūpinti tokių vietų įrengimu, tinkamai paženklinti (kelio danga turi būti ryškiai, aiškiai pažymėta, prie stulpų ar sienų turi būti pritvirtinti asmenų su negalia stovėjimo vietas nurodantys ženklai), taip pat pažymėti išlipimo aikštelę, kurios plotis turi būti ne mažesnis nei 1500 mm,

- jei būtų tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, atkreipti dėmesį, ar teisingai išdėstyti taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai,
- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojele,
- ant pirmos ir paskutinės lauko ir vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,
- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,
- pastate nėra nei lifto, nei keltuvo, esant galimybei įrengti keltuvą ar liftą,
- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,
- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkreipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualetų pusėse, šalia tualetų turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuviu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuvą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),
- pirmame aukšte yra asmenims su negalia pritaikyta sanitarinė patalpa, bet ji užrakinta ir paversta sandėliu, pasirūpinti jos atlaisvinimu ir laikyti atrakintą, esant galimybei įrengti šalia tualetų rankinį dušą, pagalbos iškvietimo įtaisą, pakabinti didesnį veidrodį, kad žmogus sėdintis vežimėlyje galėtų save matyti. Ant durų užklijuoti ženklą, kad tai yra asmenims su negalia pritaikyta sanitarinė patalpa. Jei ši patalpa bus atlaisvinta, 2 aukšte nebūtina įrengti asmenims su negalia pritaikytą sanitarinę patalpą,
- ant kabinetų durų pakabinti informacinės lentelės. Skelbiant informaciją (taip pat rašant informaciją ant durų) naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

❖ Biržų kultūros centro Pačeriaukštės skyrius / Pačeriaukštės kaimo bendruomenė

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,
- nėra asmenims su negalia skirtų stovėjimo vietų - kreiptis į seniūniją dėl tokių vietų įrengimo, tinkamo paženklinimo (kelio danga turi būti ryškiai, aiškiai pažymėta, prie stulpų ar sienų turi būti pritvirtinti asmenų su negalia stovėjimo vietas nurodantys ženklai), taip pat pažymėjimo išlipimo aikštelės, kurios plotis turi būti ne mažesnis nei 1500 mm,
- kreiptis į seniūniją dėl įėjimo durų užfiksavimo kojelės įrengimo,
- kreiptis į seniūniją, kad ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuotų / nudažytų 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,
- pirmame aukšte yra asmenims su negalia pritaikyta sanitarinė patalpa, bet ji užrakinta ir paversta sandėliu, kreiptis į seniūniją dėl jos atlaisvinimo ir laikymo atrakinta. Ant durų užklijuoti ženklą, kad tai yra asmenims su negalia pritaikyta sanitarinė patalpa,
- ant kabinetų durų pakabinti informacines lenteles. Skelbiant informaciją (taip pat rašant informaciją ant durų) naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnę šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnę šriftą, tinkamą kontrastą,
- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

❖ Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinio ugdymo skyrius

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,
- nėra asmenims su negalia skirtų stovėjimo vietų - pasirūpinti tokių vietų įrengimu vidiniame kieme, tinkamai paženklinti (kelio danga turi būti ryškiai, aiškiai pažymėta, prie stulpų ar sienų turi būti pritvirtinti asmenų su negalia stovėjimo vietas nurodantys ženklai), taip pat pažymėti išlipimo aikštelę, kurios plotis turi būti ne mažesnis nei 1500 mm,
- jei būtų tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, atkreipti dėmesį, ar teisingai išdėstyti taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai,
- prie įėjimo durų pritaisyti durų užfiksavimo kojelę,
- prie įėjimo durų slenksčių viršijančių 2 cm įrengti nuolydžius,
- ant pirmos ir paskutinės lauko laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą, dalis vidaus laiptų pažymėta tamsiai raudona spalva, kuri su laiptų pakopų spalva sudaro nepakankamą kontrastą,
- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,
- pastate nėra nei lifto, nei keltuvo, esant galimybei įrengti keltuvą ar liftą,
- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,
- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkreipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualetų pusėse, šalia tualetų turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustuvu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuva turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazo viršus - 430-520 mm, praustuvo viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),
- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti

„Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,

- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,
- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

❖ Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Pačeriaukštės struktūrinis padalinys

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,
- ant įėjimo durų, prie skelbiamų kontaktinių duomenų, užrašyti, kad biblioteka randasi 2 aukšte,
- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnį šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnį šriftą, tinkamą kontrastą,
- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą.

❖ VšĮ „Pagalbos centras“, Pačeriaukštės seniūnijos vaikų dienos centras

Rekomenduojama:

- suvesti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,
- esant galimybei įrengti pandusą prie įėjimo durų,
- įėjimo tarpdurio minimalus laisvasis plotis turėtų būti ne mažesnis kaip 90 cm,
- prie įėjimo durų slenksčių viršijančių 2 cm įrengti nuolydžius,
- įstiklintas ir visiškai stiklines duris pažymėti mažiausia 2 horizontaliomis juostomis per visą durų plotį, 900-1000 mm ir 1200-1600 mm aukštyje arba ištisiniais vaizdiniais,

- pastato viduje prie slenksčių viršijančių 1,5 cm įrengti nuolydžius,
- pastate nėra nei lifto, nei keltuvo, esant galimybei įrengti keltuą,
- įrengti kelią į tualetus nurodančius kryptinius ženklus,
- nėra asmenims su negalia pritaikytų sanitarinių patalpų, esant galimybei įrengti (atkreipti dėmesį, kad turėklai turi būti abiejose tualetų pusėse, šalia tualetų turi būti rankinis dušas, prie praustuvės iš abiejų pusių turi būti ranktūriai / turėklai, erdvė po praustu laisva, rankšluosčių, muilo dozatorių, šiukšliadėžių ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje, pagalbos iškvietimo įtaisas, kurį galima pasiekti sėdint tualete ar gulint ant grindų, patalpos laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuą turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Unitazų viršus - 430-520 mm, praustu viršus 750-850 mm aukštyje nuo grindų. Durys turi atsidaryti į išorę),
- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnę šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnę šriftą, tinkamą kontrastą,
- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,
- kol įstaiga nepritaikyta asmenims su negalia, matomoje vietoje (pavyzdžiui ant įėjimo durų) skelbti informaciją su kontaktiniais duomenimis.

❖ Biržų rajono Legailių globos namai

Rekomenduojama:

- pakoreguoti pastato prieinamumo duomenis STASIS.lt sistemoje,
- paženklinti asmenų su negalia stovėjimo vietas bei išlipimo aikštelę ant kelio dangos,
- jei būtų tvarkomi šaligatviai ir derinami projektai, atkreipti dėmesį, ar teisingai išdėstyti taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai,

- ant pirmos ir paskutinės lauko ir vidaus laiptų pakopos briaunos užklijuoti / nudažyti 50-100 mm pločio įspėjamąsias juostas, kurios su pakopų spalva sudarytų kontrastą,
- laukimo vietose bent dalis sėdimų vietų turėtų būti su porankiais,
- esant poreikiui, naudoti alternatyvą tekstams - Brailio raštą, garsinį / pritaikytą tekstą,
- skelbiant informaciją naudoti vienodo storio linijų („Sans Serif“) tipo šriftus, pvz.: „Arial“, „Verdana“, „Tahoma“, „Calibri“ arba panašius (nerekomenduojama naudoti „Times New Roman“ šrifto), popieriniams dokumentams, naudoti 14 pt ar didesnę šriftą, elektroniniams dokumentams, naudoti 12 pt ar didesnę šriftą, tinkamą kontrastą,
- parengti informacijos rengimo ir (ar) teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais tvarkos aprašą (taisykles).

Irutė Varzienė pasiūlė Daivai Jundzilienei sudalyvauti kultūros ir švietimo įstaigų vadovų pasitarime, priminti įstaigoms apie prieinamumo didinimą bei STASIS.lt pildymo būtinumą ir paraginti užpildyti.

NUTARTA

Pritarti pateiktoms rekomendacijoms, sprendimas priimtas vienbalsiai.

7. SVARSTYTA

Dėl spalio - gruodžio mėnesiais planuojamų lankyti įstaigų sąrašo sudarymo

Daiva Jundzilienė pasiūlė aplankyti šias įstaigas:

1. Parovėjos seniūnija
2. Parovėjos bendruomenės namai
3. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Parovėjos struktūrinis padalinys
4. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Medeikių pradinio ugdymo skyrius
5. Papilio seniūnija
6. Papilio bendruomenės namai
7. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Papilio struktūrinis padalinys
8. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Papilio pagrindinio ugdymo skyrius

9. Biržų Kultūros centro Papilio skyrius
10. Papilio ambulatorija
11. Nemunėlio Radviliškio seniūnija
12. Nemunėlio Radviliškio bendruomenės namai
13. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos Nemunėlio Radviliškio pagrindinio ugdymo ir daugiaviečių centras
14. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Nemunėlio Radviliškio struktūrinis padalinys
15. Nemunėlio Radviliškio ambulatorija
16. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos Germaniško pradinio ugdymo daugiaviečių centras
17. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Germaniško struktūrinis padalinys
18. Biržų rajono sporto centras,
19. Biržų rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba,
20. Biržų rajono savivaldybės poliklinika
21. Biržų rajono savivaldybės ligoninė
22. Biržų autobusų parkas
23. Biržų šilumos tinklai
24. Širvėnos seniūnija

NUTARTA

Aplankyti sąraše išvardintas įstaigas per artimiausius tris mėnesius.

Lankomų įstaigų sąrašui pritarta vienbalsiai.

8. Svarstyta

Dėl kitų klausimų

Irutė Varzienė pasiūlė vieną iš artimiausių Asmens su negalia gerovės tarybos posėdžių skirti Biržų rajone veikiančių ir asmenis su negalia vienijančių organizacijų bei socialines paslaugas asmenims su negalia teikiančių įstaigų poreikiams aptarti. Į posėdį pasiūlyta pakviesti VšĮ „Vaiko užuovėja“, Biržų rajono asmenų su negalia draugijos, Biržų „Artritas“ klubo, VšĮ „Pagalbos centras“, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras“, Lietuvos

aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų filialo, Biržų onkologinių pacientų asociacijos „Mylėk save“, Biržų astmininkų klubo „Šalpusnis“ atstovus. Aptarus šių organizacijų poreikius, svarstyti galimybę teikti siūlymus savivaldybės biudžeto projektui.

Justas Greviškis pasiūlė į savivaldybės biudžeto projektą siūlyti įtraukti pandusų, keltuvų poreikį.

Regina Židonienė atkreipė dėmesį, kad ne visi žmonės gali pasinaudoti paslaugomis, ne visi žino kokias paslaugas galėtų gauti. Sveikatos priežiūros specialistai dažnai yra pirmieji, kurie pamato žmogaus sveikatos būklės blogėjimą ir galimą pagalbos poreikį. Todėl labai svarbu, kad žmogui būtų suteikta ne tik medicininė informacija, bet ir paaiškinta, kur jis gali kreiptis dėl socialinių paslaugų, negalios vertinimo ar kitos pagalbos. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai vyresnio amžiaus žmogus neskatinamas kreiptis dėl dalyvumo lygio ar individualios pagalbos poreikio vertinimo vien dėl jo amžiaus. Trūksta tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

Justas Greviškis pasiūlė paruošti informacinį bukletą su teikiamomis paslaugomis ir išsiųsti į medicinos įstaigas, aktyvinti paslaugų sklaidą.

Nutarta:

Pritarti siūlymams, sprendimas priimtas vienbalsiai.

Posėdžio pirmininkas

Justas Greviškis

Posėdžio sekretorė

Daiva Jundzilienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vyriausioji specialistė Daiva Jundzilienė, Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENS SU NEGALIA GEROVĖS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-08 Nr. GTR-7
Adresatas	–
Dokumentą pasirašė	Vyriausioji specialistė Daiva Jundzilienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-06 15:35:38
Dokumentą pasirašė	Tarybos narys Justas Greviškis
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-08 13:24:24
Registratorius	Vyriausioji specialistė Daiva Jundzilienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-08 17:02:25
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-10-08 atspausdino Vyriausioji specialistė Daiva Jundzilienė

Nuorašas tikras
 Biržų rajono savivaldybės administracija
 2026-10-08